



alea



phone booths | meeting pods | meeting rooms



F65 è un sistema freestanding di pareti mobili per la creazione di cellule multifunzione di grande comfort e privacy all'interno di spazi open-space. Vengono proposte nella versione "phone booth" (per una persona), "pod" per riunioni e soluzioni su richiesta anche di grandi dimensioni.

F65 is a freestanding system of movable walls for the creation of multifunctional cells of great comfort and privacy in open spaces. It is offered in the phone booth version for one person, pods for meetings and on demand available in bigger sizes.

F65 est un système autoportant, composé de cloisons mobiles permettant de créer des cellules multifonctionnelles, offrant une grande confidentialité dans les "open space". Elles sont proposées dans la version "cabine tel phonique" (pour une personne), "pod" pour reunion et sur demande pour de plus grandes dimensions.

F65 es un sistema independiente de paredes móviles para la creación de módulos multifuncionales de gran comodidad y privacidad en espacios abiertos. Se ofrecen en la versión "cabina telefónica" (para una persona), "pod" para reuniones y soluciones a petición también de gran tamaño.



call

relax



meet

phone booth



6

meeting pods



10



14



18

project



21





1) illuminazione LED standard | standard LED light | éclairage LED standard | iluminación LED estándar **2) ventilazione** | ventilation | ventilation | ventilación **3) doppio vetro** | double glazed | double vitrage | doble vidrio **4) porta double face** | double face door | porte double face | puerta doble cara **5) pedana regolabile +/- 5 mm** | adjustable platform +/- 5 mm (3/16") | plateforme ajustable +/- 5 mm | plataforma regulable +/- 5 mm **6) modulo elettrico** | electrical module | module électrique | módulo eléctrico **7) mensola** | shelf | étagère | estante



2
Ventilazione forzata "in/out" 40 m³/h, 1+1 ventilatori silenziosi (CE/UL), livello di rumore ~ 23 dB. Filtri aria in poliestere, classe EN 779 G3-G4
Forced ventilation "in/out" 40 m³/h, 1+1 silenced fans (CE/UL), noise level ~ 23 dB. Air filter polyester, class EN 779 G3-G4
Ventilation forcée "in/out" 40 m³/h, 1+1 ventilateurs silencieux (CE/UL), niveau sonore ~ 23 dB. Filtres à air en polyester, classe EN 779 G3-G4
Ventilación forzada "in/out" 40 m³/h, 1+1 ventiladores silenciosos (CE/UL), nivel de ruido ~ 23 dB. Filtros de aire de poliéster, clase EN 779 G3-G4

1
LUCE: classe III isolamento, classe energetica A+, grado IP 20, conforme normativa CE
LIGHT: class III insulation, energy class A+, IP 20, according CE directive
ÉCLAIRAGE: isolation classe III, catégorie d'énergie A+, protection IP 20, conforme aux normes CE
LUZ: clase III de aislamiento, clase energética A+, grado IP 20, de acuerdo con las normas CE

6
Modulo elettrico composto da interruttore luce, interruttore ventilazione, doppia presa di corrente USB
Electrical module consisting of light switch, ventilation switch, dual USB charger
Module électrique composé d'un interrupteur d'éclairage, d'un interrupteur de ventilation, prise de courant USB double
Módulo eléctrico compuesto por interruptor de luz, interruptor de ventilación, enchufe de alimentación USB doble





1) illuminazione LED standard | standard LED light | éclairage LED standard | iluminación LED estándar **2) ventilazione** | ventilation | ventilation | ventilación **3) doppio vetro** | double glazed | double vitrage | doble vidrio **4) porta double face** | double face door | porte double face | puerta doble cara **5) pedana regolabile** | adjustable platform | plateforme ajustable | plataforma regulable **6) modulo elettrico** | electrical module | module électrique | módulo eléctrico **7) mensola** | shelf | étagère | estante



1
LUCE: classe III isolamento, classe energetica A+, grado IP 20, conforme normativa CE
LIGHT: class III insulation, energy class A+, IP 20, according CE directive
ÉCLAIRAGE: isolation classe III, catégorie d'énergie A+, protection IP 20, conforme aux normes CE
LUZ: clase III de aislamiento, clase energética A+, grado IP 20, de acuerdo con las normas CE

6
Modulo elettrico composto da interruttore luce, interruttore ventilazione, doppia presa di corrente USB
Electrical module consisting of light switch, ventilation switch, dual USB charger
Module électrique composé d'un interrupteur d'éclairage, d'un interrupteur de ventilation, prise de courant USB double
Módulo eléctrico compuesto por interruptor de luz, interruptor de ventilación, enchufe de alimentación USB doble


Monitor integrato opzionale
Integrated optional monitor
Moniteur intégré optionnel
Monitor integrado opcional

2
Ventilazione forzata "in/out" 80 m³/h, 2+2 ventilatori silenziosi (CE/UL), livello di rumore ~ 26 dB. Filtri aria in poliestere, classe EN 779 G3-G4
Forced ventilation "in/out" 80 m³/h, 2+2 silenced fans (CE/UL), noise level ~ 26 dB. Air filter polyester, class EN 779 G3-G4
Ventilation forcée "in/out" 80 m³/h, 2+2 ventilateurs silencieux (CE/UL), niveau sonore ~ 26 dB. Filtres à air en polyester, classe EN 779 G3-G4
Ventilación forzada "in/out" 80 m³/h, 2+2 ventiladores silenciosos (CE/UL), nivel de ruido ~ 26 dB. Filtros de aire de poliéster, clase EN 779 G3-G4

Luce perimetrale opzionale
Perimetral optional light
Éclairage périmétrique optionnel
Luz perimetral opcional





1) illuminazione LED standard | standard LED light | éclairage LED standard | iluminación LED estándar **2) ventilazione** | ventilation | ventilación **3) doppio vetro** | double glazed | double vitrage | doble vidrio **4) porta double face** | double face door | porte double face | puerta doble cara **5) pedana regolabile** | adjustable platform | plateforme ajustable | plataforma regulable **6) modulo elettrico** | electrical module | module électrique | módulo eléctrico



Arredo e monitor opzionali | optional furnishing and monitor | mobilier et écran en option | mobiliario y pantalla opcionales



2

Ventilazione forzata "in/out" 160 m³/h, 4+4 ventilatori silenziosi (CE/UL), livello di rumore ~ 29 dB. Filtri aria in poliestere, classe EN 779 G3-G4
 Forced ventilation "in/out" 160 m³/h, 4+4 silenced fans (CE/UL), noise level ~ 29 dB. Air filter polyester, class EN 779 G3-G4
 Ventilation forcée "in/out" 160 m³/h, 4+4 ventilateurs silencieux (CE/UL), niveau sonore ~ 29 dB. Filtres à air en polyester, classe EN 779 G3-G4
 Ventilación forzada "in/out" 160 m³/h, 4+4 ventiladores silenciosos (CE/UL), nivel de ruido ~ 29 dB. Filtros de aire de poliéster, clase EN 779 G3-G4



1

LUCE: classe III isolamento, classe energetica A+, grado IP 20, conforme normativa CE
 LIGHT: class III insulation, energy class A+, IP 20, according CE directive
 ÉCLAIRAGE: isolation classe III, catégorie d'énergie A+, protection IP 20, conforme aux normes CE
 LUZ: clase III de aislamiento, clase energética A+, grado IP 20, de acuerdo con las normas CE






1) illuminazione LED standard | standard LED light | éclairage LED standard | iluminación LED estándar **2) ventilazione** | ventilation | ventilación **3) doppio vetro** | double glazed | double vitrage | doble vidrio **4) porta double face** | double face door | porte double face | puerta doble cara **5) pedana regolabile** | adjustable platform | plateforme ajustable | plataforma regulable **6) modulo elettrico** | electrical module | module électrique | módulo eléctrico




Arredo e monitor opzionali | optional furnishing and monitor | mobilier et écran en option | mobiliario y pantalla opcionales



1
LUCE: classe III isolamento, classe energetica A+, grado IP 20, conforme normativa CE
LIGHT: class III insulation, energy class A+, IP 20, according CE directive
ÉCLAIRAGE: isolation classe III, catégorie d'énergie A+, protection IP 20, conforme aux normes CE
LUZ: clase III de aislamiento, clase energética A+, grado IP 20, de acuerdo con las normas CE



2
Ventilazione forzata "in/out" 240 m³/h, 6+6 ventilatori silenziosi (CE/UL), livello di rumore ~ 31 dB. Filtri aria in poliestere, classe EN 779 G3-G4
Forced ventilation "in/out" 240 m³/h, 6+6 silenced fans (CE/UL), noise level ~ 31 dB. Air filter polyester, class EN 779 G3-G4
Ventilation forcée "in/out" 240 m³/h, 6+6 ventilateurs silencieux (CE/UL), niveau sonore ~ 31 dB. Filtres à air en polyester, classe EN 779 G3-G4
Ventilación forzada "in/out" 240 m³/h, 6+6 ventiladores silenciosos (CE/UL), nivel de ruido ~ 31 dB. Filtros de aire de poliéster, clase EN 779 G3-G4



/project
configurations on demand







/finishes



Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

MEL
Melaminico
Melamine | Mèlaminé | Melamina

 MN Bianco White Blanc Blanco	 MT Talco Talco Talco Talco	 MF Nichel Nickel Nickel Níquel	 MD Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	 MZ Cacao Cocoa Cacao Cacao
 MJ Ocra Ochre Ocre Ocre	 MH Terracotta Terracotta Terracotta Terracota	 MQ Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	 MV Verde Green Vert Verde	 ML Nero Black Noir Negro
 MK Safari Safari Safari Safari	 MI Noisette Noisette Noisette Noisette	 ME Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	 MC Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	 MY Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano
 MM Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	 MW Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro	 MO Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	 MB Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	 MG Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado

Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu - Reacción al fuego
UNI EN 13986 CWFT Euroclasse D-s2,d0 Dfl-s1

LGN
Legno
Wood | Bois | Madera

 RC Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	 RG Rovere grigio fumo Smoke grey oak Chêne gris de fumée Roble gris humo	 RM Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	 NO Noce Canaletto Canaletto walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	 SL Ebano silver Silver ebony Ebony silver Ebano plata
 NT Noce termocotto Heat-treated walnut Noyer thermo traité Nogal termotratado				

TES

Tessuto

Fabric | Tissu | Tejido



Beige

Beige
Beige
Beige



Grigio chiaro

Light grey
Gris clair
Gris claro



Ardesia

Ardesia
Ardesia
Pizarra



Blu avio

Avio blue
Bleu avio
Azul avio



Acquamarina

Aquamarine
Ailugue-marine
Aguamarina



Verde primavera

Spring green
Vert printemps
Verde primavera



Salvia

Sage
Sauge
Salvia



Arancio

Orange
Orange
Naranja



Corallo

Coral
Corail
Coral

100% poliestere Trevira CS


Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu - Reacción al fuego

UNI 9174 - 8456 Class C1 - UNI 9175 Class 1 IM

MOQ

Moquette

Carpet | Moquette | Moqueta



Grigio

Gray
Gris
Gris

100% poliammide

Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu - Reacción al fuego

bfl-s1

EPX


Epossidico liscio

Smooth epoxy finish | Époxy lisse | Epoxi liso



Bianco

White
Blanc
Blanco



Talco

Talco
Talco
Talco




Grigio

Grey
Gris
Gris



Beige Arizona

Arizona beige
Beige Arizona
Beige Arizona



Marrone Tabacco

Tobacco Brown
Marron tabac
Marrón tabaco



Rame

Copper
Cuivre
Cobre



Blu notte

Night blue
Bleu nuit
Azul noche



Blu Peltro

Pewter Blue
Bleu étain
Azul peltre



Verde Intenso

Deep Green
Vert foncé
Verde intenso




Verde Oliva Chiaro

Light Olive Green
Vert olive clair
Verde oliva claro



Pepita D'Oro

Nugget Gold
Pépîte d'or
Pepita de oro



Rosso Jaipur

Jaipur red
Rouge Jaipur
Rojo Jaipur



Nero

Black
Noir
Negro



Cangiante

Iridiscent
Irisé
Iridescente

Epossidico gofrato

Textured epoxy finish | Époxy gaufré | Epoxi gofrado



Safari

Safari
Safari
Safari



Terracotta

Terracotta
Terracotta
Terracota



Ardesia

Ardesia
Ardesia
Pizarra

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto | Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration | Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit | Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto

Ambiente e sicurezza | Environment and safety |
Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia COC: Alea si impegna ad utilizzare materiali legnosi certificati FSC® e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

I pannelli CARB2 presentano un rilascio di formaldeide inferiore rispetto al pannello E1 comunemente utilizzato (classe E1 secondo il DM 10/10/2008).
I prodotti certificati FSC ® (License Code FSC-C118323) sono disponibili su richiesta: contattate i nostri uffici per maggiori informazioni. (Immagine 2)

LEED: Gli arredi di Alea possono contribuire al conseguimento del punteggio di certificazione LEED per i crediti indicati nei product badge. (Immagine 3)

Sistemi di Gestione certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea è attivamente impegnata nel raggiungere standard elevati di qualità e responsabilità attraverso l’adozione di sistemi di gestione certificati ISO per garantire prodotti e servizi di elevata qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei clienti, di assicurare un ambiente di lavoro sicuro e di monitorare regolarmente l’impatto ambientale delle nostre attività. (Immagine 4)

Attestazione di prodotto: I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati.
Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. (Immagine 5)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (COC): Alea is committed to using FSC® certified wood materials and CARB2-certified wood-based panels. CARB2 panels have lower formaldehyde emissions compared to the commonly used E1 panels (class E1 according to the DM 10/10/2008). FSC® certified products (License Code FSC-C118323) are available upon request: please contact our offices for more information. (Image 2)

LEED: The A65 system can contribute to obtaining LEED certification points for the credits indicated in the product badges. (Image 3)

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certified Management Systems: Alea is actively committed to achieving high standards of quality and responsibility through the adoption of ISO certified management systems to ensure high-quality products and services that meet customer expectations, provide a safe working environment, and regularly monitor the environmental impact of our activities. (Image 4)

Product Certification: Alea products have undergone performance tests by accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available upon request. (Image 5)



Ambiente e sicurezza | Environment and safety |
Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle COC: Alea a à cœur d'utiliser des matériaux en bois certifiés FSC® et des panneaux à base de bois avec la certification CARB2.

Les panneaux CARB2 présentent une émission de formaldéhyde inférieure à celle des panneaux E1 couramment utilisés (classe E1 selon le DM 10/10/2008). Les produits certifiés FSC® (Code de licence FSC-C118323) sont disponibles sur demande : veuillez contacter nos bureaux pour plus d'informations. (Image 2)

LEED: Le système A65 peut contribuer à l'obtention des points de certification LEED pour les crédits indiqués dans les badges produits. (Image 3)

Systèmes de gestion certifiés ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea s'engage activement à atteindre des normes élevées de qualité et de responsabilité à travers l'adoption de systèmes de gestion certifiés ISO pour garantir des produits et services de haute qualité, répondre aux attentes des clients, assurer un environnement de travail sûr et surveiller régulièrement l'impact environnemental de nos activités. (Image 4)

Attestation de produit: Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires d'essais accrédités. Des copies des rapports de tests ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. (Image 5)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia COC: Alea se compromete a utilizar materiales de madera certificados por FSC® y paneles a base de madera con certificación CARB2.

Los paneles CARB2 presentan una emisión de formaldehído inferior en comparación con los paneles E1 comúnmente utilizados (clase E1 según el DM 10/10/2008). Los productos certificados por FSC® (Código de Licencia FSC-C118323) están disponibles bajo solicitud: por favor contacte a nuestras oficinas para más información. (Imagen 2)

LEED: El sistema A65 puede contribuir a la consecución de la puntuación de certificación LEED para los créditos indicados en los product badges. (Imagen 3)

Sistemas de Gestión Certificados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001: Alea está comprometida activamente en alcanzar altos estándares de calidad y responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión certificados por ISO para garantizar productos y servicios de alta calidad, que cumplen con las expectativas de los clientes, aseguran un entorno de trabajo seguro y monitorean regularmente el impacto ambiental de nuestras actividades. (Imagen 4)

Certificación de Producto: Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios acreditados. Las copias de los informes de prueba o los certificados de conformidad están disponibles bajo solicitud. (Imagen 5)



Le immagini dei prodotti visibili all'interno di questo catalogo sono inserite a scopo puramente indicativo
The images of the products visible in this catalogue are included for information purposes only
Les images des produits visibles dans ce catalogue sont incluses à titre informatif uniquement
Las imágenes de los productos visibles en este catálogo se incluyen sólo con fines informativos

concept & graphic design
Alea marketing + communication

design
Filippon & Mirto Antonei

art direction
Mirto Antonei

AF/CACB/AB



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333
www.aleaoffice.com - email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via A. di Tocqueville, 12 - 20154 Milano, Italia - email milano@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: TOUR EMBLEM - Paris la Défense, 7 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com **NEW YORK SHOWROOM:** 25W, 31st
Street, #9 - New York, NY 10001, USA - tel +1 305 4701200 - email info@alea-usa.com