


alea



Philo

reception | receptions | accueils | recepciones

PHILO

The PHILO reception counter comprises 40mm thick chipboard panels, available with different melamine finishes and in a variety of coloured lacquers. The front and side walls are divided into two joined vertical panels, providing creative colour combinations. The reception top is available in back-lacquered glass with an aluminium profile with polished brushed finish or wood finish.

La banque d'accueil PHILO est composée de panneaux en bois de 40 mm d'épaisseur, disponibles en différentes finitions de mélamine et en de nombreux coloris laqués. Les panneaux avant et latéraux sont formés de deux bandes verticales assemblées entre elles et permettant d'associer avec créativité plusieurs coloris. Le plateau supérieur est disponible en verre rétro laqué avec un profil en aluminium brossé brillant ou bien en finition bois.

Das Rezeptionspult PHILO besteht aus Holzplatten Stärke 40 mm, die in verschiedenen Melaminausführungen und vielen Farblackierungen zur Auswahl stehen. Die vorderen und seitlichen Paneele sind in zwei senkrechte, miteinander verbundene Felder unterteilt, wodurch viele kreative Farbkombinationen möglich sind. Die Rezeptionsplatte steht in rückseitig lackiertem Glas mit Profil aus glänzendem gebürstetem Aluminium oder in Holzausführung zur Verfügung.

El banco de recepción PHILO utiliza paneles de madera de 40 mm de espesor disponibles en varios acabados melamínicos y en numerosos colores lacados. Las paredes frontales y laterales están divididas en dos franjas verticales unidas entre sí, lo que permite realizar creativas combinaciones de color. La encimera está disponible en cristal retrolacado con perfil de aluminio cepillado brillante o en acabado madera.

La reception PHILO utilizza pannelli lignei di spessore 40 mm disponibili in diverse finiture melaminiche e in molte colorazioni laccate. La pareti frontali e laterali sono divise in due fasce verticali giuntate tra loro che permettono creative combinazioni di tinta. Il top reception è disponibile in vetro retrolaccato con profilo in alluminio spazzolato lucido oppure in finitura legno.









In quanto autoportante, alla reception PHILO possono essere abbinate tutte le collezioni di tavoli Alea. I pannelli laterali sono dotati di profili dove agganciare accessori quali mensole, portacarte e portapenne. Il top reception può essere collocato in tre diverse posizioni: all'interno, a cavallo o all'esterno della paretina frontale.

As it is self-supporting, the PHILO reception counter can be matched with all Alea work desk collections. Side panels are equipped with profiles, where accessories can be attached, such as shelves, paper trays and pen holders. The reception top can be placed in three different positions: inside, across or outside the front wall.

Du moment qu'elle est autoporteuse, on peut associer à la banque d'accueil PHILO toutes les collections de plateaux Alea. Les panneaux latéraux sont dotés de profils sur lesquels on peut accrocher des accessoires comme des étagères, des range-dossiers et des porte-stylos. Le plateau supérieur peut être installé dans trois positions différentes par rapport au panneau avant: à l'intérieur, à cheval ou à l'extérieur.


Das selbsttragende Rezeptionspult PHILO lässt sich mit allen Tischkollektionen Alea kombinieren. Die seitlichen Paneele sind mit Profilen ausgestattet, in die Zubehörteile wie Borde, Aktenablagen und Stifthalter eingehakt werden können. Die Rezeptionsplatte kann in drei verschiedenen Positionen angebracht werden: auf der Innenseite, dazwischen liegend oder auf der Außenseite des vorderen Paneels.

Dado que es autoportante, el banco de recepción PHILO puede combinarse con todas las colecciones de mesas Alea. Los paneles laterales están dotados de perfiles para enganchar accesorios, como baldas, portapapeles y portabolígrafos. La encimera puede colocarse en tres posiciones distintas: dentro, sobrepuesta o fuera de la pared frontal.













Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

MEL
Melaminico
Melamine | Mélaminé | Melamina

 MN	 MT	 MF	 MD	 MZ
Bianco White Blanc Blanco	Talco Talco Talco Talco	Nichel Nickel Nickel Niquel	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Cacao Cocoa Cacao Cacao
 MJ	 MH	 MQ	 MV	 ML
Ocra Ochre Ocre Ocre	Terracotta Terracotta Terracotta Terracota	Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Verde Green Vert Verde	Nero Black Noir Negro
 MK	 MI	 ME	 MC	 MY
Safari Safari Safari Safari	Noisette Noisette Noisette Noisette	Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano
 MM	 MW	 MO	 MB	 MG
Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro	Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado


Pannelli Panels Panneaux Panelos	Mensola reception Reception top Support accueil Estante mostrador
--	---

GOF
Goffrato
Embossed | Gaufré | Gofrado

 GW	 GZ	 GK	 GN	 GA
Bianco White Blanc Blanco	Argento Silver Argent Plata	Grigio scuro Dark grey Gris foncé Gris oscuro	Noisette Noisette Noisette Noisette	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra
 GF	 GY	 GX	 GQ	 GO
Moka Mocha Moka Cafe	Nero Black Noir Negro	Arancione Orange Orange Naranja	Rosso "F" Red "F" Rouge "F" Rojo "F"	Rubino Ruby Rubis Rubi
 GD	 GT	 GU	 GR	
Indaco Indigo Indigo Azul Indigo	Azzurro Blue Bleu Azul	Verde Green Vert Verde	Cedro Lime green Vert Cédrat Verde Cedro	

Piani vetro
Glass tops
Plans en verre
Sobres en cristal

MTC
Metacrilato
Acrylic | Méthacrylate | Metacrilato

 BP	 TR	 RS	 BL	 BN
Bianco opalino Opaline white Blanc opalin Blanco opaco	Trasparente Transparent Transparent Transparente	Rosso trasparente Red transparent Rouge transparent Rojo transparente	Blu trasparente Blue transparent Bleu transparent Azul transparente	Bianco satinato Satin-finish white Blanc satiné Blanco satinado
 FU	 AR	 BT	 VV	
Grigio fumè satinato Satin-finish smoky grey Gris satiné Gris satinado	Arancione satinato Satin-finish orange Orange satiné Naranja satinado	Blu satinato Satin-finish blue Bleu satiné Azul satinado	Verde satinato Satin-finish green Vert satiné Verde satinado	

SCR

Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia (CoC): Su richiesta, Alea realizza prodotti con pannelli provenienti da foreste gestite in modo responsabile e da fonti controllate, certificati secondo la Catena di Custodia FSC® (License Code FSC-C118323). (Immagine 2)

Emissioni Di Formaldeide: I nostri prodotti sono realizzati con materiali conformi ai requisiti di emissione di formaldeide previsti dal Regolamento (UE) 2023/1464 (Restrizione REACH n. 77). I pannelli a base legno utilizzati soddisfano i requisiti della Classe E05 e sono conformi ai requisiti CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI. La documentazione tecnica è disponibile su richiesta.

Sistemi di Gestione Certificati Qualità-Ambiente-Sicurezza: Alea opera secondo sistemi di gestione conformi ai principali standard internazionali (Immagine 3):
ISO 9001 per garantire processi efficienti e il miglioramento continuo.
ISO 14001 volto a monitorare e ridurre gli impatti ambientali delle attività aziendali.
ISO 45001 finalizzato alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi.

Attestazioni di prodotto: Documentazione tecnica, rapporti di prova e certificazioni sono disponibili su richiesta per prodotti e materiali testati presso enti accreditati. (Immagine 4)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (CoC): Upon request, Alea manufactures products using panels sourced from responsibly managed forests and controlled sources, certified according to the FSC® Chain of Custody (License Code FSC-C118323). (Image 2)

Formaldehyde Emissions: Our products are made using materials that comply with the formaldehyde emission requirements of Regulation (EU) 2023/1464 (REACH Restriction No. 77). The wood-based panels used meet the requirements of the E05 emission class and comply with the CARB Phase 2 and EPA TSCA Title VI requirements. Technical documentation is available upon request.

Certified Quality, Environmental & Occupational Health and Safety Management Systems:
Alea's management systems are certified in accordance with the following international standards (Image 3):
ISO 9001 – ensuring efficient processes and continuous improvement.
ISO 14001 – monitoring and reducing the environmental impacts of the company's activities.
ISO 45001 – protecting workers' health and safety while preventing occupational risks.

Product Certifications: Technical documentation, test reports, and certifications are available upon request for products and materials tested by accredited certification and testing bodies. (Image 4)



Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle (CoC) : Sur demande, Alea fabrique des produits réalisés avec des panneaux issus de forêts gérées de manière responsable et de sources contrôlées, certifiés conformément à la chaîne de contrôle FSC® (Code de licence FSC-C118323). (Image 2)

Émissions de formaldéhyde : Nos produits sont fabriqués avec des matériaux conformes aux exigences relatives aux émissions de formaldéhyde définies par le Règlement (UE) 2023/1464 (restriction REACH n° 77). Les panneaux à base de bois utilisés répondent aux exigences de la classe E05 et sont conformes aux normes CARB Phase 2 et EPA TSCA Title VI. La documentation technique est disponible sur demande.

Systèmes de management certifiés – Qualité, Environnement et Sécurité : Alea applique des systèmes de management conformes aux principales normes internationales (Image 3) :
ISO 9001 – pour garantir des processus efficaces et une amélioration continue.
ISO 14001 – pour surveiller et réduire les impacts environnementaux des activités de l’entreprise.
ISO 45001 – pour assurer la protection des travailleurs et la prévention des risques.

Certifications produit : La documentation technique, les rapports d’essais et les certifications sont disponibles sur demande pour les produits et les matériaux testés par des organismes accrédités. (Image 4)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)


Cadena de Custodia (CoC): Previa solicitud, Alea fabrica productos con paneles procedentes de bosques gestionados de forma responsable y de fuentes controladas, certificados según la cadena de custodia FSC® (código de licencia FSC-C118323). (Imagen 2)

Emisiones de formaldehído: Nuestros productos están fabricados con materiales que cumplen los requisitos sobre emisiones de formaldehído establecidos en el Reglamento (UE) 2023/1464 (Restricción REACH n.º 77). Los paneles a base de madera utilizados cumplen los requisitos de la Clase E05 y se ajustan a los requisitos de la Fase 2 de CARB y del Título VI de la ley TSCA de la EPA. La documentación técnica está disponible previa solicitud.

Sistemas de gestión certificados de calidad, medio ambiente y seguridad: Alea opera según sistemas de gestión que cumplen con las principales normas internacionales (Imagen 3):
ISO 9001 para garantizar procesos eficientes y la mejora continua.
ISO 14001 destinada a supervisar y reducir el impacto medioambiental de las actividades de la empresa.
ISO 45001 destinada a la protección de los trabajadores y a la prevención de riesgos.

Certificados de producto: La documentación técnica, los informes de ensayo y las certificaciones están disponibles previa solicitud para los productos y materiales sometidos a ensayo en organismos acreditados. (Imagen 4)





concept & graphic design
Alea marketing + communication

design
Filippon & Mirto Antonel

art direction
Mirto Antonel

AF/CACB/AB



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333
www.aleaoffice.com - email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via A. di Tocqueville, 12 - 20154 Milano, Italia - email milano@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: TOUR EMBLEM - Paris la Défense, 7 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com **MIAMI SHOWROOM:** ALEA USA Inc
Corporate Office for North America 1249 Stirling Road # 8, Dania Beach, FL 33004