




alea





IBIS

operativi | workstations | systemes | operativos


why ibis



geometry









wiring




why ibis

screen



handles





IBIS est la nouvelle collection conçue par Mirto Antonel pour Alea Office. Réalisée pour un environnement de travail fonctionnel et moderne, la collection Ibis prévoit autant des bureaux individuels que des postes multiples. Le délicat travail de pliage du piétement à section carrée - 30 mm - lui confère un design pur et élégant

IBIS es la nueva colección diseñada por Mirto Antonel para Alea Office. Pensada para un moderno ambiente de trabajo y espacio de trabajo funcional, Ibis incluye tanto las configuraciones conjuntas como individuales. Su diseño se caracteriza por la pata de anillo plegado hacia el interior, realizada con un perfil de acero de sección cuadrada de 30mm.



IBIS è la nuova collezione disegnata da Mirto Antonel per Alea Office. Pensato per un moderno ambiente di lavoro e spazi di lavoro funzionali, IBIS comprende sia le postazioni aggregate che quelle individuali. Il suo design è caratterizzato dalle gambe ad anello piegate verso l'interno, realizzate con un profilo in metallo a sezione quadrata di 30 mm.

IBIS is the new collection designed by Mirto Antonel for Alea Office. Designed for modern and functional workspaces, Ibis includes both multiple and individual workstations. Its design features ring legs folded towards the inside manufactured from 3 mm thick steel square section.







La struttura portante di IBIS è leggera ed elegante. La gamba è stata pensata per integrarsi visivamente col piano scrivania di cui condivide lo spessore. Tra le caratteristiche architettoniche peculiari di IBIS troviamo le grandi superfici di lavoro singole e doppie che vanno a coprire le cassettiere strutturali, disponibili in diverse larghezze.

IBIS' bearing structure is light and elegant. The leg has been thought to visually integrate with the desk top whose profile it shares. Among Ibis' architectural features are large single or double worksurfaces that cover the structural pedestals, which are available in different widths.

La structure porteuse de IBIS est légère et élégante. Le pied a été étudié pour s'intégrer visuellement au plan de travail et pour s'adapter à toute solution d'implantation. Ce que vous offre ibis, c'est la possibilité de proposer de grandes surfaces de travail, en postes simples ou doubles, qui peuvent couvrir même les caissons porteurs, ces derniers disponibles en plusieurs largeurs.

La estructura de IBIS es ligera y elegante. La pata está pensada para integrarse visualmente con el tablero de la mesa con el que comparte el espesor. Entre las características arquitectónicas peculiares de Ibis encontramos las grandes superficies de trabajo individual y doble que van a cubrir las cómodas estructuras, disponibles en diferentes longitudes.





Le cassettiere sono dotate di un retro vano che consente il transito verticale dei cavi e la fuoriuscita sul piano lavoro tramite top access. Gli screen sono disponibili in diversi materiali (tessuto con o senza telaio metallico, metacrilato con telaio metallico o cornice in alluminio, melaminico) e vengono fissati direttamente sopra il piano lavoro sia esso singolo o doppio.

Pedestals are equipped with a hollow backspace that allows vertical cables transit and thanks to the top access they exit on to the worktop. Screens are available in several materials (fabric with or without metal frame, acrylic with metal or aluminium frame, Italian melamine) and they are fixed directly over the worksurface single or double.

Les caissons intègrent un creux technique qui permet le logement ainsi que gestion efficace des fluides, d'où ils peuvent facilement rémonter et sortir sur le plan de travail parmi le top access. Les écrans, fixés directement sur le plan de travail simple ou double, sont proposés dans différents matériaux: tissu sans ou avec cadre métallique (permettant l'accrochage des accessoires), métacrylate avec profil inférieur ou cadre métallique (ce dernier permettant l'accrochage des accessoires), mélaminé avec profil supérieur (permettant l'accrochage des accessoires).

Las cajoneras estan equipadas en su parte trasera con un compartimento que permite el paso vertical del cableado y la subida ala superficie a traves de una tapa abatible/top access en la encimera. Las pantallas divisorias estan disponibles en diversos materiales (tejido con o sin marco metálico, metacrilato con marco metálico o de aluminio, melamina) y son fijadas directamente sobre el plano de trabajo, sea individual o doble.





Un altro dettaglio unico nel design di IBIS è il contenitore laterale a giorno sospeso. Viene solidamente agganciato alla struttura del bench ed offre uno spazio contenitivo comodo e accessibile agli operatori.

Another unique detail for IBIS' design is the open lateral storage unit. It is firmly hung to the bench structure and offers a convenient storage space easy to access for the users.

Un autre détail propre au design de IBIS, c'est le rangement filaire ouvert fixé sur le côté latéral du poste de travail.

En plus de son aspect esthétique agréable, il offre une solution fiable d'un espace de rangement complémentaire et facilement accessible.

Otro detalle único del diseño de IBIS es el contenedor lateral suspendido. Viene sólidamente sujeto a la estructura del bench y ofrece un espacio de almacenaje cómodo y accesible a los usuarios.











IBIS propone una versione di gamba centrale a croce per i tavoli riunione rotondi o quelli rettangolari. Questi ultimi sono disponibili sia in melaminico che rivestiti in pelle con cuciture a vista.

IBIS introduces a different version of the central crossed-shaped leg used for either rounded or rectangular conference and meeting tables. They are available in Italian melamine or covered in leather with stitches in view.

IBIS propose une version de pied central en croix pour les tables de réunion rondes ou rectangulaires. Ces dernières sont disponibles en mélamine ainsi qu'en cuir avec coutures apparentes.

IBIS propone una versión de pata central en cruz para las mesas de reunión redondas o rectangulares. Estas últimas están disponibles tanto en tablero melaminico como revestido en cuero con costuras a la vista.





Una particolare versione di tavolo direzionale IBIS prevede l'utilizzo di piani completamente trasparenti che lasciano a vista la struttura portante sottostante. Le molte tinte epossidiche a disposizione consentono molte combinazioni di colore con le cassettiere e i contenitori.



IBIS executive desk collection offers an option that features the use of completely transparent glass table tops that leaves the underlying bearing structure visible. The several epoxy finishes available allow many colour combinations with the pedestals and storage units.

Une version particulière du bureau de direction IBIS prévoit l'utilisation d'un plan de travail complètement transparent avec un plateau en verre permettant de profiter de la magnifique structure portante. De nombreuses teintes de peinture époxy vous permettent de multiples combinaisons pour personnaliser vos environnements de travail.

Una particular versión de mesa de imagen direccional IBIS ofrece el uso de sobres de mesa completamente transparentes que dejan expuesta a la vista la estructura de soporte de la mesa. La amplia gama de colores de pintura epoxi disponibles permite muchas combinaciones de color con las cajoneras y los contenedores



Il sistema IBIS prevede contenitori laterali strutturali dotati di vani superiori chiusi con ante scorrevoli e vani inferiori per il contenimento di cassettiere e filer. Sono disponibili due versioni: una con piedini regolabili ed una seconda con supporto metallico per rialzare il fondo del contenitore e ospitare il transito orizzontale dei cavi.




IBIS system features side storage units equipped with sliding doors overhead cabinets and lower cabinets to contain drawers and filers. They can be specified in two versions: one with height adjustable feet the other with metal support to raise the base of the storage unit and carry the horizontal cables.

Le système IBIS prévoit des rangements latéraux composés avec compartiments supérieurs fermés par des portes coulissantes et des compartiments inférieurs qui peuvent être à jour ou bien équipés avec blocs tiroirs et niche support UC. Deux versions sont disponibles: la première, plus simple, équipée avec des vérins de réglage pour la mise à niveau au sol et la seconde, plus technique, dotée d'un support métallique qui permet de relever le meuble et laisser ainsi un espace pour le passage horizontal des câbles.


El sistema IBIS dispone de armarios contenedores laterales estructurales con compartimentos superiores cerrados con puertas correderas y compartimientos inferiores para integrar los cajones y archivadores. Existen dos versiones: una con pies ajustables y una segunda con un soporte metálico para elevar el fondo del contenedor y permitir el paso horizontal de los cables.






Scrivania desk/bureau/mesa

L								P	
1200	47"1/4	1400	55"1/4	1600	63"	1800	70"7/8	2000	78"3/4
						1800	70"7/8	2000	78"3/4
								800	31"1/2
								900	35"7/16




Bench 2p. bench 2p./bench 2p./bench 2p.

L								P	
1200	47"1/4	1400	55"1/4	1600	63"	1800	70"7/8	2000	78"3/4
1200	47"1/4	1400	55"1/4	1600	63"	1800	70"7/8	2000	78"3/4
								1200	47"1/4
								1600	63"




Dattilo indipendente freestanding return/retour indépendant/ala independiente

L				P	
800	31"1/2	1000	39"3/8	1200	47"1/4
				600	23"5/8




Bench 4p. bench 4p./bench 4p./bench 4p.

L								P	
2400	94"1/2	2800	110"1/4	3200	126"	3600	141"3/4	4000	157"1/2
2400	94"1/2	2800	110"1/4	3200	126"	3600	141"3/4	4000	157"1/2
								1200	47"1/4
								1600	63"




Dattilo agganciato hanging return/retour accroché/ala suspendida

L				P	
800	31"1/2	1000	39"3/8	1200	47"1/4
				600	23"5/8






Bench 6p. bench 6p./bench 6p./ bench 6p.

L								P	
3600	141"3/4	4200	165"3/8	4800	189"	5400	212"5/8	6000	236"1/4
3600	141"3/4	4200	165"3/8	4800	189"	5400	212"5/8	6000	236"1/4
								1200	47"1/4
								1600	63"




Bench 2p. con cass. bench 2 p. with pedestal/bench 2p. avec caisson/ bench 2 p. con buc

LT = L1 + L2		L1										P		
		300	11"13/16	416	16"3/8	700	27"9/16	800	31"1/2	900	35"7/16			
L2	1200	47"1/4	1500	59"1/16	1616	63"5/8	1900	74"13/16	2000	78"3/4	2100	82"11/16	1200	47"1/4
	1400	55"1/8	1700	66"15/16	1816	71"1/2	2100	82"11/16	2200	86"5/8	2300	90"9/16	1600	63"
	1600	63"	1900	74"13/16	2016	79"3/8	2300	90"9/16	2400	94"1/2	2500	98"7/16		
	1800	70"7/8	2100	82"11/16	2216	87"1/4	2500	98"7/16						






Scrivania con cass. desk with pedestal/bureau avec caisson/ mesa con buc

LT = L1 + L2			L1								P			
			300	11"13/16	416	16"3/8	700	27"9/16	800	31"1/2			900	35"7/16
L2	1200	47"1/4	1500	59"1/16	1616	63"5/8	1900	74"13/16	2000	78"3/4	2100	82"11/16	800	31"1/2
	1400	55"1/8	1700	66"15/16	1816	71"1/2	2100	82"11/16	2200	86"5/8	2300	90"9/16	900	35"7/16
	1600	63"	1900	74"13/16	2016	79"3/8	2300	90"9/16	2400	94"1/2	2500	98"7/16		
	1800	70"7/8	2100	82"11/16	2216	87"1/4	2500	98"7/16						




Bench 4p. con cass bench 4 p. with pedestal/bench 4 p. avec caisson/bench 4 p. con buc.

LT=(L1 + L2)*2		L1										P		
		300	11"13/16	416	16"3/8	700	27"9/16	800	31"1/2	900	35"7/16			
L2	1200	47"1/4	3000	118"1/8	3232	127"1/4	3800	149"5/8	4000	157"1/2	4200	165"3/8	1200	47"1/4
	1400	55"1/8	3400	133"7/8	3632	143"	4200	165"3/8	4400	173"1/4	4600	181"1/8	1600	63"
	1600	63"	3800	149"5/8	4032	158"3/4	4600	181"1/8	4800	189"	5000	196"7/8		
	1800	70"7/8	4200	165"3/8	4432	174"1/2	5000	196"7/8						






Dattilo indipendente con cass. freestanding return with pedestal/retour indépendant avec caisson/ala indipendente con buc

LT = L1 + L2			L1								P			
			300	11"13/16	416	16"3/8	700	27"9/16	800	31"1/2			900	35"7/16
L2	1200	47"1/4	1500	59"1/16	1616	63"5/8	1900	74"13/16	2000	78"3/4	2100	82"11/16	600	23"5/8
	1400	55"1/8	1700	66"15/16	1816	71"1/2	2100	82"11/16	2200	86"5/8	2300	90"9/16		
	1600	63"	1900	74"13/16	2016	79"3/8	2300	90"9/16	2400	94"1/2	2500	98"7/16		
	1800	70"7/8	2100	82"11/16	2216	87"1/4	2500	98"7/16						



Bench 6p. con cass. bench 6 p. with pedestal/bench 6p. avec caisson/bench 6p. con buc

LT = (L1 + L2) * 3		L1												
		300	11" 13/16	416	16" 3/8	700	27" 9/16	800	31" 1/2	900		35" 7/16		
L2	1200	47" 1/4	4500	177" 3/16	4848	190" 7/8	5700	224" 7/16	6000	236" 1/4	6300	248" 1/16	1200	47" 1/4
	1400	55" 1/8	5100	200" 13/16	5448	214" 1/2	6300	248" 1/16	6600	259" 13/16	6900	271" 5/8	1600	63"
	1600	63"	5700	224" 7/16	6048	238" 1/8	6900	271" 5/8	7200	283" 7/16	7500	295" 1/4		
	1800	70" 7/8	6300	248" 1/16	6648	261" 3/4	7500	295" 1/4						




Dattilo agganciato con cass. hanging return with pedestal/retour accroché avec caisson/ala suspendida con buc

LT = L1 + L2			L1									
			300	11"13/16	416	16"3/8	700	27"9/16	800	31"1/2	900	35"7/16
L2	800	31"1/2	1100	45"5/16	1216	47"7/8	1500	59"1/16	1600	63"	1700	66"15/16
	1000	39"3/8	1300	51"3/16	1416	55"3/4	1700	66"15/16	1800	70"7/8	1900	74"13/16
	1200	47"1/4	1500	59"1/16	1616	63"5/8	1900	74"13/16	2000	78"3/4	2100	82"11/16


Tavoli riunione

meeting tables/tables de réunion/mesas de juntas



Tavoli caffè

coffee tables/ tables basses/ mesitas




Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

MEL

Melaminico

Melamine | Mélaminé | Melamina

TOP CAS MOD

 Bianco White Blanc Blanco	 MT	 MF	 MD	 MZ
 MJ	 MH	 MQ	 MV	 ML
 MK	 MI	 ME	 MC	 MY
 MM	 MW	 MO	 MB	 MG

CUO

Cuoio

Leather | Cuir | Cuero

TOP

 CB	 CU	 CN	 CM	 CE
 CA				

TES

Tessuto

Fabric | Tissu | Tejido



Beige

Beige
Beige
Beige



Grigio chiaro

Light grey
Gris clair
Gris claro



Ardesia

Ardesia
Ardesia
Pizarra



Blu avio

Avio blue
Bleu avio
Azul avio



Acquamarina

Aquamarine
Aiugue-marine
Aguamarina

SCR



Verde primavera

Spring green
Vert printemps
Verde primavera



Salvia

Sage
Sauge
Salvia



Arancio

Orange
Orange
Naranja




Corallo

Coral
Corail
Coral

MTC


Metacrilato

Acrylic | Méthacrylate | Metacrilato



Bianco opalino

Opaline white
Blanc opalin
Blanco opaco



Trasparente

Transparent
Transparent
Transparente




Rosso trasparente

Red transparent
Rouge transparent
Rojo transparente



Blu trasparente

Blue transparent
Bleu transparent
Azul transparente



Bianco satinato

Satin-finish white
Blanc satiné
Blanco satinado

SCR



Grigio fumè satinato

Satin-finish smoky grey
Gris satiné
Gris satinado



Arancione satinato

Satin-finish orange
Orange satiné
Naranja satinado



Blu satinato

Satin-finish blue
Bleu satiné
Azul satinado




Verde satinato

Satin-finish green
Vert satiné
Verde satinado

VTR

Vetro

Glass | Verre | Vidrio



Trasparente

Transparent
Transparent
Transparente

EPX


Epossidico liscio

Smooth epoxy finish | Époxy lisse | Epoxi liso




Bianco

White
Blanc
Blanco



Talco

Talco
Talco
Talco



Grigio

Grey
Gris
Gris



Beige Arizona

Arizona beige
Beige Arizona
Beige Arizona



Marrone Tabacco

Tobacco Brown
Marron tabac
Marrón tabaco



Rame

Copper
Cuivre
Cobre

STRU




Blu notte

Night blue
Bleu nuit
Azul noche



Blu Peltro

Pewter Blue
Bleu étain
Azul peltre



Verde Intenso

Deep Green
Vert foncé
Verde intenso




Verde Oliva Chiaro

Light Olive Green
Vert olive clair
Verde oliva claro



Pepita D'Oro

Nugget Gold
Pépité d'or
Pepita de oro



Rosso Jaipur

Jaipur red
Rouge Jaipur
Rojo Jaipur



Nero

Black
Noir
Negro



Cangiante

Iridiscent
Irisé
Iridescente

Epossidico gofrato

Textured epoxy finish | Époxy gaufré | Epoxi gofrado



Safari

Safari
Safari
Safari



Terracotta

Terracotta
Terracotta
Terracota



Ardesia

Ardesia
Ardesia
Pizarra

Applicazioni finiture

Finish application | Application finitions | Aplicacion acabados



Top

Piano
Plateau
Sobre



Screen

Screen
Écran
Panel



Modesty panel

Modesty panel
Voile de fond
Faldón



Cassettiera

Drawer unit
Caisson
Buc de cajones



Struttura

Structure
Structure
Structura

Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia (CoC): Su richiesta, Alea realizza prodotti con pannelli provenienti da foreste gestite in modo responsabile e da fonti controllate, certificati secondo la Catena di Custodia FSC® (License Code FSC-C118323). (Immagine 2)

Emissioni Di Formaldeide: I nostri prodotti sono realizzati con materiali conformi ai requisiti di emissione di formaldeide previsti dal Regolamento (UE) 2023/1464 (Restrizione REACH n. 77). I pannelli a base legno utilizzati soddisfano i requisiti della Classe E05 e sono conformi ai requisiti CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI. La documentazione tecnica è disponibile su richiesta.

Sistemi di Gestione Certificati Qualità-Ambiente-Sicurezza: Alea opera secondo sistemi di gestione conformi ai principali standard internazionali (Immagine 3):
ISO 9001 per garantire processi efficienti e il miglioramento continuo.
ISO 14001 volto a monitorare e ridurre gli impatti ambientali delle attività aziendali.
ISO 45001 finalizzato alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi.

Attestazioni di prodotto: Documentazione tecnica, rapporti di prova e certificazioni sono disponibili su richiesta per prodotti e materiali testati presso enti accreditati. (Immagine 4)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (CoC): Upon request, Alea manufactures products using panels sourced from responsibly managed forests and controlled sources, certified according to the FSC® Chain of Custody (License Code FSC-C118323). (Image 2)

Formaldehyde Emissions: Our products are made using materials that comply with the formaldehyde emission requirements of Regulation (EU) 2023/1464 (REACH Restriction No. 77). The wood-based panels used meet the requirements of the E05 emission class and comply with the CARB Phase 2 and EPA TSCA Title VI requirements. Technical documentation is available upon request.

Certified Quality, Environmental & Occupational Health and Safety Management Systems:
Alea's management systems are certified in accordance with the following international standards (Image 3):
ISO 9001 – ensuring efficient processes and continuous improvement.
ISO 14001 – monitoring and reducing the environmental impacts of the company's activities.
ISO 45001 – protecting workers' health and safety while preventing occupational risks.

Product Certifications: Technical documentation, test reports, and certifications are available upon request for products and materials tested by accredited certification and testing bodies. (Image 4)



Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle (CoC) : Sur demande, Alea fabrique des produits réalisés avec des panneaux issus de forêts gérées de manière responsable et de sources contrôlées, certifiés conformément à la chaîne de contrôle FSC® (Code de licence FSC-C118323). (Image 2)

Émissions de formaldéhyde : Nos produits sont fabriqués avec des matériaux conformes aux exigences relatives aux émissions de formaldéhyde définies par le Règlement (UE) 2023/1464 (restriction REACH n° 77). Les panneaux à base de bois utilisés répondent aux exigences de la classe E05 et sont conformes aux normes CARB Phase 2 et EPA TSCA Title VI. La documentation technique est disponible sur demande.

Systèmes de management certifiés – Qualité, Environnement et Sécurité : Alea applique des systèmes de management conformes aux principales normes internationales (Image 3) :
ISO 9001 – pour garantir des processus efficaces et une amélioration continue.
ISO 14001 – pour surveiller et réduire les impacts environnementaux des activités de l’entreprise.
ISO 45001 – pour assurer la protection des travailleurs et la prévention des risques.

Certifications produit : La documentation technique, les rapports d’essais et les certifications sont disponibles sur demande pour les produits et les matériaux testés par des organismes accrédités. (Image 4)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia (CoC): Previa solicitud, Alea fabrica productos con paneles procedentes de bosques gestionados de forma responsable y de fuentes controladas, certificados según la cadena de custodia FSC® (código de licencia FSC-C118323). (Imagen 2)

Emisiones de formaldehído: Nuestros productos están fabricados con materiales que cumplen los requisitos sobre emisiones de formaldehído establecidos en el Reglamento (UE) 2023/1464 (Restricción REACH n.º 77). Los paneles a base de madera utilizados cumplen los requisitos de la Clase E05 y se ajustan a los requisitos de la Fase 2 de CARB y del Título VI de la ley TSCA de la EPA. La documentación técnica está disponible previa solicitud.

Sistemas de gestión certificados de calidad, medio ambiente y seguridad: Alea opera según sistemas de gestión que cumplen con las principales normas internacionales (Imagen 3):
ISO 9001 para garantizar procesos eficientes y la mejora continua.
ISO 14001 destinada a supervisar y reducir el impacto medioambiental de las actividades de la empresa.
ISO 45001 destinada a la protección de los trabajadores y a la prevención de riesgos.

Certificados de producto: La documentación técnica, los informes de ensayo y las certificaciones están disponibles previa solicitud para los productos y materiales sometidos a ensayo en organismos acreditados. (Imagen 4)



Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto
Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration
Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit
Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto

concept & graphic design
Alea marketing + communication

design
Filippon & Mirto Antonei

art direction
Mirto Antonei

AF/CACB/AB



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333
www.aleaoffice.com - email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via A. di Tocqueville, 12 - 20154 Milano, Italia - email milano@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: TOUR EMBLEM - Paris la Défense, 7 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com **MIAMI SHOWROOM:** ALEA USA Inc
Corporate Office for North America 1249 Stirling Road # 8, Dania Beach, FL 33004