


alea



Italo_forty

workstations


Solo l'essenziale

Il pratico sistema di fissaggio a molla, rende Italo_forty una struttura solida, affidabile e performante nel tempo.

The practical spring fastening system makes Italo_forty a solid, reliable and long-lasting structure.

Le système pratique de fixation par ressort fait d'Italo_forty une structure solide, fiable et durable.

El práctico sistema de fijación por muelle hace de Italo_forty una estructura sólida, fiable y duradera.



Sistema intelligente

Italo_forty è un sistema dalle sorprendenti prerogative tecniche ma dai costi contenuti. Si compone di una struttura metallica trave/cavalletto di supporto ai piani di spessore 18 mm.

Smart system Italo_forty system combines great technical features with cost efficient components. A metal structure with horizontal beams and straight legs, supports tops 18 mm (11/16") thick.

Système intelligent Italo_forty est un système aux surprenantes caractéristiques techniques mais au prix contenu. Le système se compose d'une structure métallique poutre/pied arche à support de plateaux de 18 mm d'épaisseur.

Sistema inteligente Italo_forty es un sistema de sorprendentes características técnicas a un precio razonable. El sistema consta de una estructura metálica de patas/vigas que soporta superficies de 18 mm de espesor.






Fissaggio

Il fissaggio dei piani alla struttura avviene grazie a perni conici che si inseriscono su molle metalliche applicate alle travi. Il piano si installa solo a pressione, senza l'utilizzo di viti. Le travi orizzontali forniscono anche il supporto agli accessori.



Fixation la fixation des plateaux sur la structure se fait grâce à des goujons coniques qui sont insérés dans des ressorts métalliques intégrés aux poutres. Le plan de travail est installé simplement par pression, aucune vis. Les poutres horizontales servent également de support aux accessoires.

Fijación los sobres de mesa, se conectan a la base por medio de pernos que se introducen en resortes metálicos aplicados en las vigas. La sola presión del peso es suficiente para instalar el top, sin necesidad de tornillos. Las vigas horizontales también sirven para colocar los accesorios.



Fixing the worksurface is secured to the structure through conical pins which are inserted onto metal springs applied to the beams. The table top is installed only by pressure, without the use of screws. The horizontal beams also provide support to several accessories.





Al tavolo Italo_forty possiamo abbinare Q18, sistema modulare di librerie realizzato con un profilo in alluminio a sezione quadrata da 18 mm e integrabile con moduli contenitori e piani espositori.

Italo_forty table can be paired with Q18, a modular bookcase system made with an 18 mm (11/16") square section aluminium profile that can be integrated with storage modules and display shelves.

La table Italo_forty peut être assortie à Q18, système modulaire de rayonnage réalisé avec un profil en aluminium à section carrée de 18 mm pouvant être complété avec rangements et présentoirs.

A la mesa Italo_forty podemos combinar Q18, sistema de estantería modular hecho con perfil de aluminio de sección cuadrada de 18 mm que se puede integrar con módulos contenedores y estantes expositores.





Options Italo_forty tops can be in melamine, with a solid colour or wood-effect finish, or in back-lacquered glass, also in the anti-fingerprint version.

Options Les plateaux Italo_forty peuvent être en mélamine, avec finition unie ou effet bois, ou en verre laqué, également dans la version antitaches.

Opciones Los sobres Italo_forty pueden ser de melamina, con un acabado de color sólido o de efecto madera, o de cristal retro-lacado, también en la versión anti-huella.



Opzioni

I piani Italo_forty possono essere in melaminico, con finitura in tinta unita o effetto legno, oppure in vetro retrolaccato anche nella versione antimpronta.



Contenitori

I sistemi di contenitori ad ante battenti Remo e ad ante scorrevoli Romolo si abbinano con i tavoli Italo_forty condividendo le molte opzioni di colore.



Storage Italo_forty can be paired with Remo hinged doors storage system and Romolo sliding doors cabinets. They all share the same range of finishes.

Armoires de rangement

Les armoires à portes battantes Remo et à portes coulissantes Romolo s'assortent bien avec les tables Italo_forty grâce aux nombreuses options couleur communes.

Contenedores Los sistemas de almacenamiento de puertas batientes Remo y de puertas corredizas Romolo se combinan con las mesas. Italo_forty compartiendo las múltiples opciones de color.







Accessori

Il piano può essere dotato di asola passacavi o di spazzola morbida per consentire l'uscita dei cavi sul piano lavoro. Il bench Italo_forty può essere attrezzato con corpetti contenitori, a giorno, condivisi e screen agganciati in tessuto tackable.

Accessories The top can be provided with grommets or soft brush flip top that allow cables to reach easily the top of the worksurface. Screens may be tackable and cubbies can be added and shared in a bench configuration.

Accessoires Le plateau peut être équipé avec une brosse douce qui permet la sortie des câbles sur le plan de travail. Le poste double Italo_forty peut recevoir soit des petits rangements ouverts partagés soit des écrans de séparation "tackable" en tissu.

Accesorios La superficie de trabajo puede llevar una ranura pasacables o un cepillo suave para permitir la salida de los cables en la encimera. El bench Italo_forty puede ser equipado con contenedores aéreos, abiertos, compartidos y pantallas enganchadas en tejido pinchable.







Cablaggio

Il sistema di traslazione dei piani lavoro nelle postazioni contrapposte consente un facile accesso al vano centrale dove vengono raccolti i cavi. Questo spazio condiviso può essere attrezzato con una vasca in metallo o una rete metallica effetto cromato.

Wiring In the face to face stations, Italo_forty sliding system allows easy access to the center through where the cables run. The channel can be in metal or in a grid chrome version.

Câblage L'option des plateaux à coulisse permet, en hâlant la surface de travail, de libérer l'accès à l'aire de connexion où se trouve le câblage. Celui-ci est véhiculé par des canaux réalisés soit en maillage d'acier chromé soit en tôle peinte pliée en U.

Cableado Las superficies con sistema deslizable en los escritorios compartidos permite un acceso fácil al canal central que distribuye los cables y conexiones. Este canal compartido puede ser una canasta en rejilla de metal cromado o una bandeja metálica en U.



Sala lettura

Quando abbinato al sistema di librerie modulari Q18, Italo_forty si rivela adatto per l'arredamento di ambienti come le sale lettura. Le forme geometriche creano spazi di lavoro accoglienti e attraenti



Libraries When paired with the Q18 modular shelving system, Italo_forty is suitable for furnishing environments such as libraries. Geometric shapes create welcoming and comfortable areas.

Salles de lecture Associé au système de rayonnage modulaire Q18, Italo_forty devient la solution idéale pour l'ameublement d'espaces tels que salles de lecture. Les formes géométriques créent d'espaces de travail confortables et séduisants.

Ambientes de lectura Cuando se combina con el sistema de estantería modular Q18, Italo_forty demuestra ser adecuado para el amueblamiento de interiores como salas de lectura. Las formas geométricas crean espacios de trabajo acogedores y atractivos.





Riunioni

Italo_forty consente, grazie alla propria struttura, di realizzare tavoli riunione con campata sino a 300 cm senza l'ausilio di supporti intermedi. Ai tavoli si possono abbinare eleganti librerie modulari in varie finiture oppure mobili contenitori.

Meetings Italo_forty beam system allows the building of conference tables 300 cm (10 feet) long without an intermediate support. These tables can be paired with modular bookcases and elegant cabinets.



Réunions Italo_forty grâce à son concept structurel permet de concevoir des tables de réunion jusqu'à 300 cm sans support intermédiaire. Ces tables proposent en complément d'élégants bibliothèques à jour (déclinées dans toutes les finitions Alea) ou alors des armoires.

Reuniones Gracias al soporte fuerte de las estructuras, Italo_forty permite confeccionar mesas de hasta 300 cm sin soportes intermedios. Las mesas se pueden complementar con elegantes libreros modulares en varios acabados o con archivos.

①



②



③



1. Tavoli lunghezza extra, 300 mm | 2. Accessori agganciati alla struttura (screen, modesty panel, porta CPU) | 3. Rapido fissaggio del top | 4. Componenti della struttura | 5. Gamba regolabile in altezza | 6. Piano traslabile | 7. Design lineare

1. Extra long tables, 300 mm (10 feet) | 2. Accessories hanged to the structure (screen, modesty panel, CPU holder) | 3. Quick top linking | 4. Structure components | 5. Height adjustable leg | 6. Sliding desk top | 7. Clean design

1. Tables extra-longues, 300 mm | 2. Accessoires fixés à la structure (écran, voile de fond, Support U.C.) | 3. Fixation rapide du top | 4. Composants de la structure | 5. Pied réglable en hauteur | 6. Plateau coulissant | 7. Design linéaire

1. Mesas de longitud extra, 300 mm | 2. Accesorios enganchados en la estructura (panel, faldón, porta CPU) | 3. Anclaje rápido del sobre mesa | 4. Componentes de la estructura | 5. Pata regulable en altura | 6. Plateau coulissant | 7. Diseño lineal

④




⑥




⑤



⑦



8



8. Cestello portacavi in filo d'acciaio | 9. Canala portacavi in metallo | 10. Gestione dei cavi nella soluzione bench | 11. Canale metalliche magnetiche per il transito verticale dei cavi | 12. Coppia di carter per la salita cavi

8. Basket for cable management | 9. Metal tray for cable management | 10. Cable management for bench solutions | 11. Magnetic vertical cable duct | 12. Double vertical cable duct

9



8. Panier passecables en fil d'acier | 9. Goulotte passecables en tôle d'acier | 10. Gestion des câbles dans la solution bench | 11. Goulottes verticales magnétiques pour passage câbles | 12. Goulotte double verticale passecables

8. Viga portacables en rejilla de acero | 9. Viga portacables | 10. Gestión de cables en la solución bench | 11. Canalización magnética para salida cables | 12. Canalización central para salida cables

10




11




12




 **Melaminico/vetro**
Melamine/glass
Mélaminé/verre
Melaminico/vidrio




Piani fissi o traslabili A. semplici, B. con spazzolino, C. con scanso passacavi
Fixed or sliding desk tops A. simple, B. with brush, C. with frontal shaping for cable transit
Plateaux fixes ou coulissants A. simples, B. avec brosse passe-câbles, C. avec façonnage frontal pour le passage des câbles
Sobres fijas o deslizantes A. simples, B. con escobillas, C. con pasacables frontal


 **Metallo verniciato epossidico**
Metal epoxy painted
Métal peint époxy
Metal pintado epoxi


Gli screen sono disponibili nelle finiture: melaminico, goffrato, metacrilato, tessuto
Screens are available in the following finishes: melamine, embossed, acrylic, fabric,
Les écrans sont disponibles dans les finitions: mélaminé, gaufré, méthacrylate, tissu
Los paneles están disponibles en los siguientes acabados: melaminico, lacado, metacrilato, tejido


L 100/120/140/160/180/200 - **P** 80/90 cm
W 39 3/8"-47 1/4"-55 1/8"-63"-70 7/8"-78 3/4" - **D** 31 1/2"-35 3/8"


L 80/100/120 - **P** 60 cm
W 31 1/2"-39 3/8"-47 1/4" - **D** 23 5/8"


L 120/160 - **P** 123/163 cm
W 47 1/4"-63" - **D** 48 3/8"-64 1/8"




L 210/240/300 - **P** 123 cm
W 82 5/8"-94 1/2"-118 1/8" - **D** 48 3/8"



Finiture | Finishes | Finitions | Acabados


MEL
Melaminico
Melamine | Mélaminé | Melamina

TOP SCR MOD

 MN	 MT	 MF	 MD	 MZ
Bianco White Blanc Blanco	Talco Talco Talco Talco	Nichel Nickel Nickel Niquel	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Cacao Cocoa Cacao Cacao
 MJ	 MH	 MQ	 MV	 ML
Ocra Ochre Ocre Ocre	Terracotta Terracotta Terracotta Terracota	Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Verde Green Vert Verde	Nero Black Noir Negro
 MK	 MI	 ME	 MC	 MY
Safari Safari Safari Safari	Noisette Noisette Noisette Noisette	Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano
 MM	 MW	 MO	 MB	 MG
Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro	Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado

MTC
Metacrilato
Acrylic | Méthacrylate | Metacrilato

SCR


 BP	 TR	 RS	 BL	 BN
Bianco opalino Opaline white Blanc opalin Blanco opaco	Trasparente Transparent Transparent Transparente	Rosso trasparente Red transparent Rouge transparent Rojo transparente	Blu trasparente Blue transparent Bleu transparent Azul transparente	Bianco satinato Satin-finish white Blanc satiné Blanco satinado
 FU	 AR	 BT	 VV	
Grigio fumè satinato Satin-finish smoky grey Gris satiné Gris satinado	Arancione satinato Satin-finish orange Orange satiné Naranja satinado	Blu satinato Satin-finish blue Bleu satiné Azul satinado	Verde satinato Satin-finish green Vert satiné Verde satinado	

GOF

Goffrato

Embossed | Gaufré | Lacado

SCR



Moka
Mocha
Moka
Cafe



Indaco
Indigo
Indigo
Azul Indigo



Rubino
Ruby
Rubis
Rubi



Cedro
Lime green
Vert Cédrat
Verde Cedro



Argento
Silver
Argent
Plata



Bianco
White
Blanc
Blanco



Nero
Black
Noir
Negro



Rosso "F"
Red "F"
Rouge "F"
Rojo "F"



Arancione
Orange
Orange
Naranja



Grigio scuro
Dark grey
Gris foncé
Gris oscuro



Azzurro
Blue
Bleu
Azul



Verde
Green
Vert
Verde



Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



Noisette
Noisette
Noisette
Noisette

TES


Tessuto

Fabric | Tissu | Tejido

SCR



Beige
Beige
Beige
Beige



Grigio chiaro
Light grey
Gris clair
Gris claro



Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



Blu avio
Avio blue
Bleu avio
Azul avio



Acquamarina
Aquamarine
Aiugue-marine
Aguamarina



Verde primavera
Spring green
Vert printemps
Verde primavera



Salvia
Sage
Sauge
Salvia



Arancio
Orange
Orange
Naranja



Corallo
Coral
Corail
Coral

EPX


Epossidico liscio

Smooth epoxy finish | Époxy lisse | Epoxi liso


STRU



Bianco
White
Blanc
Blanco



Talco
Talco
Talco
Talco



Grigio
Grey
Gris
Gris



Beige Arizona
Arizona beige
Beige Arizona
Beige Arizona



Marrone Tabacco
Tobacco Brown
Marron tabac
Marrón tabaco



Rame
Copper
Cuivre
Cobre



Blu notte
Night blue
Bleu nuit
Azul noche



Blu Peltro
Pewter Blue
Bleu étain
Azul peltre



Verde Intenso
Deep Green
Vert foncé
Verde intenso



Verde Oliva Chiaro
Light Olive Green
Vert olive clair
Verde oliva claro



Pepita D'Oro
Nugget Gold
Pépite d'or
Pepita de oro



Rosso Jaipur
Jaipur red
Rouge Jaipur
Rojo Jaipur



Nero
Black
Noir
Negro



Cangiante
Iridiscent
Irisé
Iridescente

Epossidico goffrato

Textured epoxy finish | Époxy gaufré | Epoxi gofrado



Safari
Safari
Safari
Safari



Terracotta
Terracotta
Terracotta
Terracotta



Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra

Applicazioni finiture

Finish application | Application finitions | Aplicacion acabados

TOP
Piano
Top
Plateau
Sobre

MOD
Modesty panel
Modesty panel
Voile de fond
Faldón

SCR
Screen
Screen
Écran
Panel

STRU
Struttura
Structure
Structure
Structura

Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia (CoC): Su richiesta, Alea realizza prodotti con pannelli provenienti da foreste gestite in modo responsabile e da fonti controllate, certificati secondo la Catena di Custodia FSC® (License Code FSC-C118323). (Immagine 2)

Emissioni Di Formaldeide: I nostri prodotti sono realizzati con materiali conformi ai requisiti di emissione di formaldeide previsti dal Regolamento (UE) 2023/1464 (Restrizione REACH n. 77). I pannelli a base legno utilizzati soddisfano i requisiti della Classe E05 e sono conformi ai requisiti CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI. La documentazione tecnica è disponibile su richiesta.

Sistemi di Gestione Certificati Qualità-Ambiente-Sicurezza: Alea opera secondo sistemi di gestione conformi ai principali standard internazionali (Immagine 3):
ISO 9001 per garantire processi efficienti e il miglioramento continuo.
ISO 14001 volto a monitorare e ridurre gli impatti ambientali delle attività aziendali.
ISO 45001 finalizzato alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi.

Attestazioni di prodotto: Documentazione tecnica, rapporti di prova e certificazioni sono disponibili su richiesta per prodotti e materiali testati presso enti accreditati. (Immagine 4)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (CoC): Upon request, Alea manufactures products using panels sourced from responsibly managed forests and controlled sources, certified according to the FSC® Chain of Custody (License Code FSC-C118323). (Image 2)

Formaldehyde Emissions: Our products are made using materials that comply with the formaldehyde emission requirements of Regulation (EU) 2023/1464 (REACH Restriction No. 77). The wood-based panels used meet the requirements of the E05 emission class and comply with the CARB Phase 2 and EPA TSCA Title VI requirements. Technical documentation is available upon request.

Certified Quality, Environmental & Occupational Health and Safety Management Systems:
Alea's management systems are certified in accordance with the following international standards (Image 3):
ISO 9001 – ensuring efficient processes and continuous improvement.
ISO 14001 – monitoring and reducing the environmental impacts of the company's activities.
ISO 45001 – protecting workers' health and safety while preventing occupational risks.

Product Certifications: Technical documentation, test reports, and certifications are available upon request for products and materials tested by accredited certification and testing bodies. (Image 4)



Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle (CoC) : Sur demande, Alea fabrique des produits réalisés avec des panneaux issus de forêts gérées de manière responsable et de sources contrôlées, certifiés conformément à la chaîne de contrôle FSC® (Code de licence FSC-C118323). (Image 2)

Émissions de formaldéhyde : Nos produits sont fabriqués avec des matériaux conformes aux exigences relatives aux émissions de formaldéhyde définies par le Règlement (UE) 2023/1464 (restriction REACH n° 77). Les panneaux à base de bois utilisés répondent aux exigences de la classe E05 et sont conformes aux normes CARB Phase 2 et EPA TSCA Title VI. La documentation technique est disponible sur demande.

Systèmes de management certifiés – Qualité, Environnement et Sécurité : Alea applique des systèmes de management conformes aux principales normes internationales (Image 3) :
ISO 9001 – pour garantir des processus efficaces et une amélioration continue.
ISO 14001 – pour surveiller et réduire les impacts environnementaux des activités de l’entreprise.
ISO 45001 – pour assurer la protection des travailleurs et la prévention des risques.

Certifications produit : La documentation technique, les rapports d’essais et les certifications sont disponibles sur demande pour les produits et les matériaux testés par des organismes accrédités. (Image 4)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia (CoC): Previa solicitud, Alea fabrica productos con paneles procedentes de bosques gestionados de forma responsable y de fuentes controladas, certificados según la cadena de custodia FSC® (código de licencia FSC-C118323). (Imagen 2)

Emisiones de formaldehído: Nuestros productos están fabricados con materiales que cumplen los requisitos sobre emisiones de formaldehído establecidos en el Reglamento (UE) 2023/1464 (Restricción REACH n.º 77). Los paneles a base de madera utilizados cumplen los requisitos de la Clase E05 y se ajustan a los requisitos de la Fase 2 de CARB y del Título VI de la ley TSCA de la EPA. La documentación técnica está disponible previa solicitud.

Sistemas de gestión certificados de calidad, medio ambiente y seguridad: Alea opera según sistemas de gestión que cumplen con las principales normas internacionales (Imagen 3):
ISO 9001 para garantizar procesos eficientes y la mejora continua.
ISO 14001 destinada a supervisar y reducir el impacto medioambiental de las actividades de la empresa.
ISO 45001 destinada a la protección de los trabajadores y a la prevención de riesgos.

Certificados de producto: La documentación técnica, los informes de ensayo y las certificaciones están disponibles previa solicitud para los productos y materiales sometidos a ensayo en organismos acreditados. (Imagen 4)



Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto
Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration
Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit
Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto

Concept & graphic design
Alea marketing + communication
Design
Filippon & Mirto Antonel
Art direction
Mirto Antonel

AD/CACC/AG

Le immagini dei prodotti visibili all'interno di questo catalogo sono inserite a scopo puramente indicativo
The images of the products visible in this catalogue are included for information purposes only
Les images des produits visibles dans ce catalogue sont incluses à titre informatif uniquement
Las imágenes de los productos visibles en este catálogo se incluyen sólo con fines informativos

alea
aleaoffice.com



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333
www.aleaoffice.com - email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via A. di Tocqueville, 12 - 20154 Milano, Italia - email milano@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: TOUR EMBLEM - Paris la Défense, 7 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com **MIAMI SHOWROOM:** ALEA USA Inc
Corporate Office for North America 1249 Stirling Road # 8, Dania Beach, FL 33004