


alea



Vik

workstations




Flessibilità

Vik è una scrivania regolabile in altezza elettricamente, che ben si inserisce in spazi coworking e uffici dove benessere e flessibilità lavorativa sono sempre al centro.

Vik is an electrically height-adjustable desk that fits well in coworking spaces and offices where wellness and work flexibility are always at the forefront.

Vik est un bureau réglable en hauteur électriquement, idéal pour les espaces de coworking et les bureaux où le bien-être et la flexibilité de travail sont toujours prioritaires.


Vik es un escritorio ajustable en altura eléctricamente, ideal para espacios de coworking y oficinas donde el bienestar y la flexibilidad laboral siempre son una prioridad.





Altezze

Vik è disponibile come singola scrivania oppure bench, in entrambe le versioni sempre a elevazione 2 step e con pulsantiera che può memorizzare fino a 4 altezze.



Scrivanla | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML EN
L 160 **P** 80 **H** 67 - 129 cm | **W** 63" **D** 31 1/2" **H** 26 1/2" - 50 3/4"

Heights

Vik is available as a single desk or bench workstation, both featuring a 2-stage height-adjustable frame and a hand switch that can store up to 4 height settings.

Hauteurs

Vik est disponible en version bureau individuel ou en bench, avec dans les deux versions un système de levage à 2 niveaux et un clavier pouvant mémoriser jusqu'à 4 hauteurs.

Alturas

Vik está disponible como escritorio individual o bench, ambas versiones con un sistema de elevación de 2 pasos y un mando de control que puede memorizar hasta 4 alturas.





Scrivania | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** MN, EB
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63" D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"

Funzionalità

Ognuno ha il suo modo preferito di lavorare. La possibilità di operare (anche) in piedi dalla propria postazione è una richiesta sempre più diffusa. Vik è la risposta giusta.

Functionality

Everyone has their own preferred way of working. The possibility of (also) standing while working is an increasingly common request. Vik is the right answer.

Fonctionnalité

Chacun a sa façon préférée de travailler. La possibilité de travailler (même) debout à son poste est une demande de plus en plus répandue. Vik est la réponse idéale.

Funcionalidad

Cada uno tiene su manera preferida de trabajar. La posibilidad de trabajar (incluso) de pie en su propia estación es una demanda cada vez más común. Vik es la respuesta correcta.



Scrivanía | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN
 L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63" D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN, MQ
L 140 **P** 170 **H** 67 - 127 cm | **W** 55 1/8" **D** 67" **H** 26 1/2" - 50"



Personalità

Il top della postazione è da 1,8 cm e può essere personalizzato in tutte le finiture melaminiche standard. La struttura, invece, è di colore bianco oppure nero.



Personality

The desktop is 1,8 cm (3/4") thick and can be customised in all standard melamine finishes. The frame, on the other hand, is available in white or black.

Personnalité

Le plateau a une épaisseur de 1,8 cm et peut être personnalisé dans toutes les finitions mélaminées standard. La structure, quant à elle, est disponible en blanc ou en noir.


Personalidad

El sobre del escritorio tiene un grosor de 1,8 cm y se puede personalizar en todos los acabados de melamina estándar. La estructura, en cambio, está disponible en color blanco o negro.

Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** MV, EN, DG | MH, MK, EB
L 160 **P** 170 **H** 67 - 127 cm | **W** 63" **D** 67" **H** 26 1/2" - 50"



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** MN, EN, MH
L 140 **P** 170 **H** 67 - 127 cm | **W** 55 1/8" **D** 67" **H** 26 1/2" - 50"





Scrivanía | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN
L 160 **P** 80 **H** 67 - 129 cm | **W** 63" **D** 31 1/2" **H** 26 1/2" - 50 3/4"

Linearità

Linee rette e pulite definiscono la forma di Vik, in tutte le sue declinazioni. Tratti che donano un elegante ordine all'intero ambiente di lavoro in cui scrivanie e bench sono inseriti.

Linearity


Straight, clean lines define the shape of Vik in all its variations. They confer order and elegance to the entire workspace where desks are placed.

Linéarité

Des lignes droites et épurées définissent la forme de Vik dans toutes ses déclinaisons. Ces lignes apportent un ordre élégant à l'ensemble de l'espace de travail où sont intégrés bureaux et bancs.

Linealidad

Líneas rectas y limpias definen la forma de Vik en todas sus variantes. Estos trazos aportan elegancia y orden a todo el entorno de trabajo en el que se insertan escritorios y bench.





Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN, MQ
L 160 **P** 170 **H** 67 - 127 cm | **W** 63" **D** 67" **H** 26 1/2" - 50"

Versatilità

Vik, con il suo stile essenziale, si sposa al meglio con ambienti variegati e può essere reso ancor più funzionale con la scelta di accessori quali screen divisori e frontali, modesty, passacavi, vertebre a terra e top access, oltre a una giunzione (staffa) per tenere insieme due bench.

Versatility


Vik, with its minimalist style, adapts seamlessly to different environments and can become even more functional with the wide choice of accessories such as front screens, modesty panel, cable grommets, cable ducts and top access, as well as a joining kit to connect two bench desks together.

Polyvalence

Avec son style essentiel, Vik s'intègre parfaitement dans des environnements variés et peut être rendu encore plus fonctionnel grâce au choix d'accessoires tels que des écrans de séparation et frontaux, voile de fond, des passe-câbles, des colonnes vertébrales au sol, des prises d'accès supérieures, ainsi qu'un support pour assembler deux benches.

Versatilidad

Con su estilo esencial, Vik se adapta perfectamente a ambientes variados y puede volverse aún más funcional con la selección de accesorios como separadores divisorias frontales, faldón pasacables y vértebras, así como un kit de unión para unir dos bench.





Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN, MQ
L 140 P 170 H 67 - 127 cm | W 55 1/8" D 67" H 26 1/2" - 50"



Bench | Bench | Bench | Bench **Fin.** ML, EN, MK, DH
L 160 **P** 170 **H** 67 - 127 cm | **W** 63" **D** 67" **H** 26 1/2" - 50"




Scrivania | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN
L 160 **P** 80 **H** 67 - 129 cm | **W** 63" **D** 31 1/2" **H** 26 1/2" - 50 3/4"




Dettagli


I piani da 120 cm sono perfettamente allineati con il bordo della struttura.
I piani da 140, 160 e 180 cm presentano invece uno sbalzo di 3,5 cm e quelli da 200 cm di 13 cm.



Scrivanía | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN
L 120 | W 47 1/4"



Scrivanía | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN
L 140 - 160 - 180 | W 55 1/8" - 63" - 70 7/8"



Scrivanía | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN
L 200 | W 78 3/4"



The 120 cm (47 1/4") tops are perfectly flush with the edge of the frame. The 140 (55 1/8"), 160 (63"), and 180 (70 7/8") cm tops, on the other hand, have a 3,5 cm (1 3/8") overhang and the 200 cm tops (78 3/4") have a 13 cm (5 1/8") overhang.


Les plateaux de 120 cm sont parfaitement alignés avec le bord de la structure. Cependant, les plateaux de 140, 160 et 180 cm présentent un débord de 3,5 cm, tandis que ceux de 200 cm ont un débord de 13 cm.

Los tableros de 120 cm están perfectamente alineados con el borde de la estructura. Sin embargo, los tableros de 140, 160 y 180 cm sobresalen de 3,5 cm, mientras que los de 200 cm sobresalen de 13 cm.

Details

Détails

Detalles





Anticollisione

Vik presenta un sistema di anticollisione con sensibilità regolare. Al contatto con un ostacolo la struttura arresta immediatamente la salita oppure la discesa, garantendo la sicurezza del prodotto e dei suoi fruitori.



Scrivanía | Desk | Bureau | Mesa **Fin.** ML, EN
L 160 P 80 H 67 - 129 cm | W 63" D 31 1/2" H 26 1/2" - 50 3/4"

Anticollision

Vik features an anti-collision system with adjustable sensitivity. Upon contact with an obstacle, the structure immediately stops moving up or down, ensuring the safety of both the product and its users.

Anticollision

Vik est équipé d'un système anti-collision à sensibilité réglable. Au contact d'un obstacle, la structure s'arrête immédiatement dans sa montée ou sa descente, garantissant la sécurité du produit et de ses utilisateurs.

Anticolisión

Vik cuenta con un sistema de anti-colisión con sensibilidad ajustable. Al contacto con un obstáculo, la estructura detiene inmediatamente su ascenso o descenso, garantizando la seguridad del producto y de sus usuarios.

Elettificazione

Elementi come passacavi, canaline portacavi e accessori elettrificati danno ulteriore funzionalità e versatilità all'intera collezione.



Electrification

Items such as cable grommets, cable trays, and electrified accessories add further functionality and versatility to the entire collection.

Électrification

Des accessoires comme les passe-câbles, les goulottes et les accessoires pour l'électrification ajoutent une fonctionnalité et une polyvalence supplémentaires à l'ensemble de la collection.

Electrificación Elementos como pasacables, canaletas y accesorios electrificados brindan mayor funcionalidad y versatilidad a toda la colección.



Disassemblability

Il sistema è facilmente componibile e, se necessario, egualmente disassemblabile. Il piano può essere facilmente sostituito nel tempo. Vik viene spedito smontato, con una particolare attenzione al consumo di imballi: la struttura in metallo, i componenti elettrici e la ferramenta sono inseriti in un collo separato dal piano.

Disassembly

The system is easily assembled and, if necessary, just as easily disassembled. The top can be easily replaced over time. Vik is shipped unassembled, with particular attention to minimizing packaging: the metal parts, electrical components, and hardware are packed in a separate box from the top.

Durabilité

Le système est facilement modulable et, si nécessaire, tout aussi simple à démonter. Le plateau peut être facilement remplacé au fil du temps. Vik est expédié démonté, avec une attention particulière à la réduction des emballages: la partie structurelle métallique, les composants électriques et la quincaillerie sont placés dans un colis séparé du plateau.

Desensamblaje

El sistema es fácilmente configurable y, si es necesario, igual de sencillo de desmontar. El sobre puede ser sustituido fácilmente con el tiempo. Vik se envía desmontado, con especial atención a la reducción del embalaje: la estructura metálica, los componentes eléctricos y los herrajes se colocan en un bulto separado del tablero.

Piano | Desk top | Plateau | Sobre
Spessore 1,8 cm | 1,8 cm (3/4") thick | 1,8 cm d'épaisseur | 1,8 cm de espesor

Melaminico
Melamine | Mélaminé | Melaminico

Scrivanía | Desk | Bureau | Escritorio



L 120/140/160/180/200 - P 80 cm
W 47 1/4" - 55 1/8" - 63" - 70 7/8" - 78 3/4" - D 31 1/2"

Bench | Bench | Bench | Bench




L 120/140/160/180/200 - P 170 cm
W 47 1/4" - 55 1/8" - 63" - 70 7/8" - 78 3/4" - D 67"

Finiture | Finishes | Finitions | Acabados

MEL
Melaminico
Melamine | Mélaminé | Melamina

TOP
SCR

 MN	 MT	 MF	 MD	 MZ
Bianco White Blanc Blanco	Talco Talco Talco Talco	Nichel Nickel Nickel Niquel	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Cacao Cocoa Cacao Cacao
 MJ	 MH	 MQ	 MV	 ML
Ocra Ochre Ocre Ocre	Terracotta Terracotta Terracotta Terracota	Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Verde Green Vert Verde	Nero Black Noir Negro
 MK	 MI	 ME	 MC	 MY
Safari Safari Safari Safari	Noisette Noisette Noisette Noisette	Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano
 MM	 MW	 MO	 MB	 MG
Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro	Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado

TES
Tessuto
Fabric | Tissu | Tejido

SCR

 DC	 DH	 DI	 DD	 DE
Beige Beige Beige Beige	Grigio chiaro Light grey Gris clair Gris claro	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Blu avio Avio blue Bleu avio Azul avio	Acquamarina Aquamarine Aiugue-marine Aguamarina
 DF	 DG	 DB	 DA	
Verde primavera Spring green Vert printemps Verde primavera	Salvia Sage Sauge Salvia	Arancio Orange Orange Naranja	Corallo Coral Corail Coral	

EPX

Epossidico

Epoxy | Époxy | Epoxi



Bianco
White
Blanc
Blanco



Nero
Black
Noir
Negro



Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia (CoC): Su richiesta, Alea realizza prodotti con pannelli provenienti da foreste gestite in modo responsabile e da fonti controllate, certificati secondo la Catena di Custodia FSC® (License Code FSC-C118323). (Immagine 2)

Emissioni Di Formaldeide: I nostri prodotti sono realizzati con materiali conformi ai requisiti di emissione di formaldeide previsti dal Regolamento (UE) 2023/1464 (Restrizione REACH n. 77). I pannelli a base legno utilizzati soddisfano i requisiti della Classe E05 e sono conformi ai requisiti CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI. La documentazione tecnica è disponibile su richiesta.

Sistemi di Gestione Certificati Qualità-Ambiente-Sicurezza: Alea opera secondo sistemi di gestione conformi ai principali standard internazionali (Immagine 3):

- ISO 9001** per garantire processi efficienti e il miglioramento continuo.
- ISO 14001** volto a monitorare e ridurre gli impatti ambientali delle attività aziendali.
- ISO 45001** finalizzato alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi.

Attestazioni di prodotto: Documentazione tecnica, rapporti di prova e certificazioni sono disponibili su richiesta per prodotti e materiali testati presso enti accreditati. (Immagine 4)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (CoC): Upon request, Alea manufactures products using panels sourced from responsibly managed forests and controlled sources, certified according to the FSC® Chain of Custody (License Code FSC-C118323). (Image 2)

Formaldehyde Emissions: Our products are made using materials that comply with the formaldehyde emission requirements of Regulation (EU) 2023/1464 (REACH Restriction No. 77). The wood-based panels used meet the requirements of the E05 emission class and comply with the CARB Phase 2 and EPA TSCA Title VI requirements. Technical documentation is available upon request.

Certified Quality, Environmental & Occupational Health and Safety Management Systems:

Alea’s management systems are certified in accordance with the following international standards (Image 3):

- ISO 9001** – ensuring efficient processes and continuous improvement.
- ISO 14001** – monitoring and reducing the environmental impacts of the company’s activities.
- ISO 45001** – protecting workers’ health and safety while preventing occupational risks.

Product Certifications: Technical documentation, test reports, and certifications are available upon request for products and materials tested by accredited certification and testing bodies. (Image 4)

Applicazioni finiture

Finish application | Application finitions | Aplicacion acabados



Piano
Top
Plateau
Sobre



Screen
Screen
Écran
Panel



Struttura
Structure
Structure
Structura

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto
Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration
Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit
Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto



1.



2.



3.



4.

Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle (CoC) : Sur demande, Alea fabrique des produits réalisés avec des panneaux issus de forêts gérées de manière responsable et de sources contrôlées, certifiés conformément à la chaîne de contrôle FSC® (Code de licence FSC-C118323). (Image 2)

Émissions de formaldéhyde : Nos produits sont fabriqués avec des matériaux conformes aux exigences relatives aux émissions de formaldéhyde définies par le Règlement (UE) 2023/1464 (restriction REACH n° 77).
Les panneaux à base de bois utilisés répondent aux exigences de la classe E05 et sont conformes aux normes CARB Phase 2 et EPA TSCA Title VI.
La documentation technique est disponible sur demande.

Systèmes de management certifiés – Qualité, Environnement et Sécurité : Alea applique des systèmes de management conformes aux principales normes internationales (Image 3) :
ISO 9001 – pour garantir des processus efficaces et une amélioration continue.
ISO 14001 – pour surveiller et réduire les impacts environnementaux des activités de l’entreprise.
ISO 45001 – pour assurer la protection des travailleurs et la prévention des risques.

Certifications produit : La documentation technique, les rapports d’essais et les certifications sont disponibles sur demande pour les produits et les matériaux testés par des organismes accrédités. (Image 4)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia (CoC): Previa solicitud, Alea fabrica productos con paneles procedentes de bosques gestionados de forma responsable y de fuentes controladas, certificados según la cadena de custodia FSC® (código de licencia FSC-C118323). (Imagen 2)

Emisiones de formaldehído: Nuestros productos están fabricados con materiales que cumplen los requisitos sobre emisiones de formaldehído establecidos en el Reglamento (UE) 2023/1464 (Restricción REACH n.º 77). Los paneles a base de madera utilizados cumplen los requisitos de la Clase E05 y se ajustan a los requisitos de la Fase 2 de CARB y del Título VI de la ley TSCA de la EPA. La documentación técnica está disponible previa solicitud.

Sistemas de gestión certificados de calidad, medio ambiente y seguridad: Alea opera según sistemas de gestión que cumplen con las principales normas internacionales (Imagen 3):
ISO 9001 para garantizar procesos eficientes y la mejora continua.
ISO 14001 destinada a supervisar y reducir el impacto medioambiental de las actividades de la empresa.
ISO 45001 destinada a la protección de los trabajadores y a la prevención de riesgos.

Certificados de producto: La documentación técnica, los informes de ensayo y las certificaciones están disponibles previa solicitud para los productos y materiales sometidos a ensayo en organismos acreditados. (Imagen 4)



1.



2.



3.



4.

Concept & design

Alea marketing + communication

Art director

Mirto Antonel

Si ringrazia m | artedesign

martedesign.it

AB/CACF/BE

Le immagini dei prodotti visibili all'interno di questo catalogo sono inserite a scopo puramente indicativo
The images of the products visible in this catalogue are included for information purposes only
Les images des produits visibles dans ce catalogue sont incluses à titre informatif uniquement
Las imágenes de los productos visibles en este catálogo se incluyen solo con fines informativos



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333
www.aleaoffice.com - email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via A. di Tocqueville, 12 - 20154 Milano, Italia - email milano@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: TOUR EMBLEM - Paris la Défense, 7 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com **NEW YORK SHOWROOM:** 25W, 31st
Street, #9 - New York, NY 10001, USA - tel +1 305 4701200 - email info@alea-usa.com **MIAMI SHOWROOM:** Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue
L-32 - Miami, FL 33137, USA - tel +1 305 4701200 - email info@alea-usa.com