

Q18

è un sistema di librerie modulari dal design minimale adatto a creare layout estremamente personalizzabili.

is a modular bookcase system. The design is sleek and meant to create endless layout configurations.

est un système de bibliothèque modulaire avec un design minimal qui convient pour créer des layout extrêmement personnalisables.

es un sistema de libreros modulares de diseño minimalista que permite crear composiciones muy personalizables.

01

Librerie Bookcase | Bibliothèques | Libreros


La struttura portante è composta da montanti e traversi realizzati con tubolari in alluminio di sezione 18x18 mm, verniciati a polveri epossidiche. L'unione di questi componenti avviene mediante una giunzione di plastica preventivamente avvitata sul montante e che, a fine montaggio, risulterà invisibile perché interna ai traversini. Gli elementi pannellati sono realizzati in agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 Kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm. Si uniscono alla struttura portante mediante reggipiani inseriti all'interno del singolo pannello.

The bearing structure consists of uprights and crossbars made with aluminium tubes of section 18x18 mm, painted with epoxy powders. The union of these components takes place through a plastic junction previously screwed into the upright and which, at the end of assembly, will be invisible because hidden into the crossbars. Panel components are made of 18 mm thick wooden agglomerate, density 690 Kg/mc, melamine-faced particle board with 1 mm ABS edge. They join the bearing structure through small brackets inserted in the single panel.

La structure principale est constituée d'une structure tubulaire en aluminium de section 18x18 mm, vernie avec poudres époxy. L'union de ces composants est prévue par raccord en plastique vissés préventivement sur chaque montant. Ce système de fixation sera invisible, car caché dans la structure. Les éléments panneaux en aggloméré ligneux épaisseur 18 mm, densité 690 kg/mc, mélaminé avec chant ABS de 1 mm. Ils s'accrochent à la structure grâce aux taquets pour tablette insérés dans chaque panneau.

La estructura portante está compuesta por montantes y travesaños realizados con tubulares de aluminio de sección de 18x18 mm, barnizados con polvos epoxidicos.

Estos componentes se unen por medio de una junta plástica previamente atornillada al montante y que, al final del montaje, será invisible porque está dentro de los largueros. Los elementos panelados están hechos de aglomerado de madera de 18 mm de espesor, densidad 690 Kg/mc, melamina ennoblecida con borde de ABS de 1 mm. Se unen a la estructura portante mediante soportes de estantería insertados en el interior de cada panel.



Per l'appoggio a terra della struttura, sono disponibili i seguenti supporti:

- piedino esagonale H 18 mm in finitura nera, con regolazione in altezza (-0, +15 mm) (A);
- piedino esagonale in finitura nera con alzatina dello stesso colore della struttura, H 82 mm con regolazione in altezza (-0, +15 mm) (B);
- ruota Ø 40 mm con o senza freno (C).

At the bottom of the structure, the following supports are available:


- hexagonal foot H. 18 mm, black, height adjustable (-0, +15 mm) (A)
- hexagonal foot, black, with riser, (of same color of structure), H. 82 mm, height adjustable (-0, +15 mm) (B)
- Wheel, diam. 40 mm, with or without brake (C)

Pour l'appui au sol de la structure, ils sont disponibles les supports suivants:

- vérin hexagonal H 18 mm finition noir, avec réglage en hauteur (-0, +15 mm) (A)
- vérin hexagonal finition noir H 82 mm avec réglage en hauteur (-0, +15 mm) (B)
- roulette diam. 40 mm avec ou sans frein (C)

Para apoyar la estructura en el suelo están disponibles los siguientes soportes:

- pie hexagonal H 18 mm en acabado negro, con ajuste de altura (-0, +15 mm) (A);
- pie hexagonal en acabado negro con soporte del mismo color que la estructura, H 82 mm con ajuste de altura (-0, +15 mm) (B);
- rueda de Ø 40 mm con o sin freno (C).



02

Struttura Structure | Structure | Estructura

La struttura di Q18 può avere i seguenti sviluppi:

- lineare (A);
- ad L (B);
- a T (C);
- a croce (D).

Q18 structure can have the following layouts:


- linear (A)
- L (B)
- T (C)
- cross (D)

La structure de la bibliothèque Q18 peut avoir les développements suivants:

- linéaire (A)
- en forme de L (B)
- en forme de T (C)
- en forme de croix (D)

La estructura de Q18 puede tener los siguientes desarrollos:

- lineal (A);
- en forma de L (B);
- en forma de T (C);
- en forma de cruz (D).




Le librerie Q18 possono essere configurate in verticale scegliendo tra due moduli:
- interasse 352 mm con vano utile 334 mm (altezza utile per scrivanie H 740 mm) (A);
- interasse 416 mm con vano utile 398 mm (B).

Q18 bookcases can be vertically configured choosing between:
- module 352 mm, with internal height H 334 mm - (use this module to reach desk height 740 mm) (A)
- module 416 mm, with internal height H 398 mm (B)

Les bibliothèques Q18 peuvent être configurées en vertical en choisissant entre deux modules:
- empattement 352 mm avec compartiment utile 334 mm (hauteur utile pour bureau H 740 mm) (A)
- empattement 416 mm avec compartiment utile 398 mm (B)


Los libreros Q18 pueden ser configurados verticalmente eligiendo entre dos módulos:
- distancia entre ejes de 352 mm con un espacio útil de 334 mm (altura útil para las mesas H 740 mm) (A);
- distancia entre ejes de 416 mm con un espacio útil de 398 mm (B).

A - Modulo Module | Module | Módulo 352 mm,
H 334 mm



	 18 mm	 82 mm	 44 mm
H1	388 mm	452 mm	414 mm
H2	740 mm	804 mm	766 mm
H3	1092 mm	1156 mm	1118 mm
H4	1444 mm	1508 mm	
H5	1796 mm	1860 mm	
H6	2148 mm	2212 mm	

B - Modulo Module | Module | Módulo 416 mm,
H 398 mm



	 18 mm	 82 mm	 44 mm
H1	452 mm	516 mm	478 mm
H2	868 mm	932 mm	894 mm
H3	1284 mm	1348 mm	1310 mm
H4	1700 mm	1764 mm	
H5	2116 mm	2180 mm	
H6	2532 mm	2596 mm	

La libreria Q18 può essere inoltre:

- indipendente;
- a muro;
- fissata a soffitto.

Le altezze massime raggiungibili sono differenti in base alla tipologia e al tipo di supporto:

- su piedini, indipendente (A);
- su piedini, con fissaggio a muro (B);
- su ruote, indipendente (C);
- su piedini, con fissaggio al soffitto (D).

Quest'ultima tipologia viene terminata con dei montanti di altezza variabile.

Q18 bookcase can be:

- freestanding
- wall supported
- ceiling-mounted

Different max heights can be reached, accordingly to the following supports and types:

- on feet, freestanding (A)
- on feet, wall supported (B)
- on wheels, freestanding (C)
- on feet, ceiling-mounted (D).

D, is completed with uprights of variable height.

La bibliothèque Q18 peut être aussi:

- indépendante;
- fixée au mur;
- fixée au plafond.

Les hauteurs réalisables sont différents, selon la typologie et le support:

- sur vérins, indépendante (A);
- sur vérins, avec fixation au mur (B);
- sur roulettes, indépendante (C);
- sur vérins, avec fixation au plafond (D).

Cette dernière typologie se termine avec des montants avec hauteur variable.

El librero Q18 también puede ser:


- independiente;
- a pared;
- fijado al techo.

Las alturas máximas que se pueden alcanzar son diferentes según la configuración y el tipo de soporte:

- sobre pies, independiente (A);
- sobre pies, con fijación a pared (B);
- sobre ruedas, independiente (C);
- sobre pies, con fijación al techo (D).

Esta última tipología se termina con montantes de altura variable.


A



P 330 mm


P 394 mm, P 458 mm

B



P 330 mm, P 394 mm, P 458 mm


C



P 330 mm


P 394 mm, P 458 mm

D




P 330 mm, P 394 mm, P 458 mm


Le larghezze dei moduli, da intendere come interasse tra i montanti, vanno da 300 mm a 1000 mm, con step da 100 mm. Il carico massimo per tutte le larghezze è di 30 Kg.
The width of each module (between each uprights), goes from 300 mm to 1000 mm, with a modular increment of 100 mm. Regardless of width, the maximum weight is 30 kg.
La largeur des modules, c'est à dire l'empattement entre les montants, vont de L 300 mm jusqu'à 1000 mm, avec étape de 100 mm. Les poids maximum pour toutes largeur est de 30 kg.
Los anchos de los módulos, entendidos como la distancia entre ejes entre los montantes, van desde 300 mm hasta 1000 mm, con pasos de 100 mm. El peso máximo que se puede cargar para todos los anchos es de 30 kg.




Modulo Module | Module |
Módulo 300 mm,
L 282 mm




Modulo Module | Module |
Módulo 400 mm,
L 382 mm




Modulo Module | Module |
Módulo 500 mm,
L 482 mm




Modulo Module | Module |
Módulo 600 mm,
L 582 mm




Modulo Module | Module |
Módulo 700 mm,
L 682 mm



Modulo Module | Module |
Módulo 800 mm,
L 782 mm



Modulo Module | Module |
Módulo 900 mm,
L 882 mm



Modulo Module | Module |
Módulo 1000 mm,
L 982 mm

03


Elementi integrabili Add-on elements | Élément interconnectables | Elementos integrables

Gli elementi integrabili con la struttura sono:

The elements that can be integrated with the structure are:

Les éléments qui peuvent être interconnectés avec la structure sont:

Los elementos que pueden ser integrados con la estructura son:



A - fianchi e schiene pannellati

H 1 o 2 moduli.

Adatti a tutte le profondità e a tutte le larghezze

A - sides and backs

H1 or H2

Available for all depths and widths.

A - cotés et fonds panneaux


H 1 ou 2 modules

Adaptés à toutes les profondeurs et à toutes les largeurs

A - costados y traseras panelados

H 1 o 2 módulos

Adecuados para todas las profundidades y anchos.



B - fianchi e schiene con tiranti

H 1 modulo.

Adatti a tutte le profondità e a tutte le larghezze. Può essere installata anche nei moduli scrivania. I tiranti sono in metallo e possono essere verniciati in tutte le finiture epossidiche.

B - sides and backs with tie rods

H1

Available for all depths and widths. Can be installed in layouts with desk. Tie rods are in metal and can be painted in all epoxy finishes.

B - cotés et fonds avec tendeur


H 1 module

Adaptés à toutes les profondeurs et à toutes les largeurs. L'installation peut être effectuée aussi sur les modules bureau. Les tendeurs sont en métal et ils peuvent être vernis dans toutes les finitions époxy.

B - costados y traseras con tirantes

H 1 módulo

Adecuados para todas las profundidades y anchos. Se puede instalar también en los módulos mesas. Los tirantes son metálicos y se pueden barnizar en todos los acabados epoxídicos.



C - ripiani

Adatti a tutte le profondità e a tutte le larghezze

C - shelves


Available for all depths and widths.

C - étagères

Adaptés à toutes les profondeurs et à toutes les largeurs

C - estantes

Adecuados para todas las profundidades y anchos.



D - traversini strutturali

Adatti a tutte le profondità e a tutte le larghezze

D - structural crossbars


Available for all depths and widths.

C - étagères

Adaptés à toutes les profondeurs et à toutes les largeurs

D - travesaños estructurales

Adecuados para todas las profundidades y anchos.



E - vani con anta battente

H 1 o 2 moduli.

Adatti a tutte le profondità e a tutte le larghezze. Da L 300 a L 500 mm anta singola. Da L 600 a L 1000 mm anta doppia. Le ante sono realizzate con chiusura push and pull. Internamente è possibile inserire ripiani con o senza traversino.

E - Units with hinged doors

H1 or H2

Available for all depths and widths. Single door from W 300 mm to W 500 mm.

Double door from W 600 mm to W 1000 mm. Doors include push and pull opening system. Shelves can be added inside, with or without crossbar.

E - compartiments avec portes battente

H 1 ou 2 modules

Adaptés à toutes les profondeurs et à toutes les largeurs. A partir de L 300 jusqu'à L 500 mm porte single. Du L 600 jusqu'à L 1000 mm porte double. Les portes sont réalisables avec fermeture push-pull. A l'intérieur est possible d'insérer des étagères avec ou sans poutre.


E - módulos con puerta batiente

H 1 o 2 módulos

Adecuados para todas las profundidades y anchos.

De L 300 a L 500 mm puerta individual. De L 600 a L 1000 mm puerta doble.

Las puertas están realizadas con cierre empujar y tirar. Por el interior es posible poner estantes con y sin travesaños.



F - vani con anta a ribalta

H 1 modulo.

Disponibile da L da 400 a L 1000 mm. Chiusura push and pull.

F - units with flap door

H1

Available from W 400 mm to W 1000 mm. Doors include push and pull opening system.

F - compartiment avec porte à rabat

H 1 module


Disponibile à partir de L 400 jusqu'à L 1000 mm. Fermeture avec push-pull.

F - módulos con puerta abatible

H 1 módulo

Disponibile de L 400 a L 1000 mm.

Cierre empujar y tirar.



G - portariviste

H 1 modulo.

Adatti a tutte le profondità e a tutte le larghezze. Il piano inclinato è realizzato in lamiera spessore 15/10 e può essere verniciato in tutte le finiture epossidiche standard.

G - magazine holders

H1

Available for all depths and widths. The tilted shelf is in metal, thickness 15/10 and can be painted in all the epoxy finishes available

G - porte-revues

H 1 module

Adaptés à toutes les profondeurs et à toutes les largeurs. Le panneau penché est réalisé en tôle d'acier épaisseur 15/10 et il peut être verni dans toutes les finitions époxy standard.

G - revistero

H 1 módulo

Adecuados para todas las profundidades y anchos. El estante inclinado está hecho de chapa de metal de 15/10 de espesor y se puede barnizar en todos los acabados epoxídicos.

H - vaschette portapiante

H 110 mm

Adatti a tutte le profondità e a tutte le larghezze. Può essere con o senza traversini di chiusura, l'altezza complessiva non cambia.

H - plant trays

H 110 mm

Available for all depths and widths. Overall height does not change with or without ending crossbars

H - vase à fleur

H 110 mm


Adaptés à toutes les profondeurs et à toutes les largeurs. Il peut être avec ou sans travers de fermeture, la hauteur totale ne change pas.

H - jardinera

H 110 mm

Adecuados para todas las profundidades y anchos.

Puede ser con o sin travesaños, la altura total no sufre cambios.



I - cassettiere con cassetti e/o classificatori H 1 o 2 moduli.

Disponibile da L 400 a L 1000 mm.
Solo per profondità 394 o 458 mm.

Può essere collocata sul modulo più basso della libreria, sul secondo o sul terzo (in quest'ultimo caso solo se è presente un'altra cassettiera sul modulo sottostante). In ogni caso non può svilupparsi oltre il terzo modulo in altezza.

Il pannello schiena è sporgente rispetto alla struttura (1).

Il modulo cassettiera può essere singolo (H1) o doppio (H2). Entrambe le soluzioni presentano la medesima estetica, ovvero ogni singolo modulo (che comprende una coppia di cassetti o un classificatore) è composto da due frontali con maniglie in alluminio a tutta lunghezza che si "guardano" (una posta nella parte inferiore di un frontale e la seconda nella parte superiore dell'altro). La maniglia è verniciata in epossidico e viene abbinata alla struttura della libreria.

I - pedestal units with drawers and/or filing drawers H1 or H2

Available from W 400 mm to 1000 mm.

Only for depths from 394 mm to 458 mm.

The unit can be positioned on the lower level of the bookcase or on the second or third (in this case, only if below there is another pedestal). The third, is the maximum level allowed.

The back of the pedestal is not flush to the bookcase structure (1) but it is protruding.

The pedestal unit can be single (H1) or double (H2). Both versions, have the same look, each unit comes with two fronts with aluminum handles covering the whole width of the front. Handles are mirrored and epoxy painted to match the bookcase structure finish.

I - bloc tiroir avec tiroirs et/ou tiroirs pour DS H 1 ou 2 modules

Disponibile à partir de L 400 jusqu'à L 1000 mm.

Seulement pour profondeur 394 ou 458 mm.

Il peut être situé dans le module le plus en bas de la bibliothèque, dans le deuxième ou le troisième (dans ce dernier cas seulement si il y a un bloc tiroir dans le module au-dessous).

Dans tous les cas, il ne peut pas se situer au-delà du troisième module en hauteur.

Le panneau fond est saillant par rapport à la structure (1).

Le module bloc-tiroir peut être single (H1) ou double (H2). Les deux solutions présentent la même esthétique, c'est à dire, chaque module (qui a un jeu de deux tiroirs ou un tiroir pour DS) est composé par deux frontals avec poignée en aluminium toute longueur qui se "regardent" (l'une positionnée dans la partie inférieure d'un frontal, la deuxième dans la partie supérieure de l'autre). La poignée est vernie époxy et assortie à la structure de la bibliothèque.

I - buc con cajones y/o archivadores H 1 o 2 módulos


Disponibile desde L 400 a L 1000 mm.

Sólo para la profundidad 394 o 458 mm.

Puede colocarse en el módulo más bajo del librero, en el segundo o en el tercero (en este último caso, sólo si hay otro buc en el módulo de abajo). En cualquier caso, no puede extenderse más allá del tercer módulo de altura.

El panel trasero sobresale de la estructura (1).

El módulo de cajones puede ser individual (H1) o doble (H2). Ambas soluciones tienen la misma estética, es decir, cada módulo individual (compuesto por un par de cajones o un archivador) consta de dos frentes con tiradores de aluminio todo a lo largo que se "miran" entre sí (uno en la parte inferior de un frente y el segundo en la parte superior del otro frente). El tirador está pintado con polvos epoxídicos y se combina con la estructura del librero.



Quest'ultimo è ad estrazione totale e può accogliere i seguenti formati di cartella:

Pedestals include drawers, filing drawers or both. Filing drawers have full extension and can host the following folder formats:

Ce dernier est à extraction totale et il peut accueillir les suivantes dimensions des dossiers:

El archivador es de extensión total y puede alojar los siguientes formatos de carpeta:

P 394 mm

Cassettiera L 400

- front-to-back: 310 - 330 mm

Cassettiera L 500, L 600, L 700, L 800

- front-to-back: 310 - 330 mm

- side-to-side: 310 - 330 mm (una fila)

Cassettiera L 900, L 1000

- front-to-back: 310 - 330 mm

- side-to-side: 310 - 330 mm (due file)

D 394 mm

Pedestal W 400 mm

P 458 mm

Cassettiera L 400

- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm

Cassettiera L 500, L 600, L 700, L 800

- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm

- side-to-side: 310 - 330 mm (una fila)

Cassettiera L 900, L 1000


- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm

- side-to-side: 310 - 330 mm (due file)

D 458 mm

Pedestal W 400 mm

- front-to-back: 310 - 330 mm
- Pedestal W 500, W 600, W 700, W 800 mm
- front-to-back: 310 - 330 mm
- side-to-side: 310 - 330 mm (one row)
- Pedestal W 900, W 1000 mm
- front-to-back: 310 - 330 mm
- side-to-side: 310 - 330 mm (two rows)
- P 394 mm
- Bloc-tiroir L 400 mm
- front-to-back: 310 - 330 mm
- Bloc-tiroir L 500, L 600, L 700, L 800 mm
- front-to-back: 310 - 330 mm
- side-to-side: 310 - 330 mm (une rangée)
- Bloc-tiroir L 900, L 1000 mm
- front-to-back: 310 - 330 mm (12 3/16" - 13")
- side-to-side: 310 - 330 mm (12 3/16" - 13") (deux rangées)
- P 394 mm
- Buc de Cajones L 400 mm
- de delante a atrás: 310 - 330 mm
- Buc de cajones L 500, L 600, L 700, L 800 mm
- de delante a atrás: 310 - 330 mm
- de lado a lado: 310 - 330 mm (una fila)
- Buc de cajones L 900, L 1000 mm
- de delante a atrás: 310 - 330 mm
- de lado a lado: 310 - 330 mm (dos filas)
- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- Pedestal W 500, W 600, W 700, W 800 mm
- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- side-to-side: 310 - 330 mm (one row)
- Pedestal W 900, W 1000 mm
- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- side-to-side: 310 - 330 mm (two rows)
- P 458 mm
- Bloc-tiroir L 400 mm
- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- Bloc-tiroir L 500, L 600, L 700, L 800 mm
- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- side-to-side: 310 - 330 mm (une rangée)
- Bloc-tiroir L 900, L 1000 mm
- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- side-to-side: 310 - 330 mm (deux rangées)
- P 458 mm
- Buc de Cajones L 400 mm
- de delante a atrás: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- Buc de cajones L 500, L 600, L 700, L 800 mm
- de delante a atrás: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- de lado a lado: 310 - 330 mm (una fila)
- Buc de cajones L 900, L 1000 mm
- de delante a atrás: 310 - 330 - 370 - 390 mm
- de lado a lado: 310 - 330 mm (dos filas)



L - scrivanie

H 740 (su moduli H 352 mm)

L da 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

P da 400 a 1000, passo 100 mm.

La scrivania è composta da due piani sp 18 mm, uniti tra loro da distanziatori H 34 mm. Lo spessore finito del doppio piano scrivania è 70 mm.

La trave strutturale per il rinforzo del piano è :

- singola per piani da P 400 a P 700 mm
- doppia per piani da P 800 a P 1000 mm.

Le strutture che fungono da gambe delle scrivania devono avere sempre larghezza uguale alla profondità del piano. Nei moduli adiacenti alla scrivania, non si possono configurare anta battente, ribalta o cassetiera. Il piano scrivania è accessorabile con moduli passacavi.

L - desks

H 740 mm (for modules H 352 mm)

W 1200, W 1400, W 1600, W 1800, W 2000 mm

Available from W 400 to W 1000 mm with a modular increment of 100 mm.

The desk is made of 2 tops 18 mm thick, linked together by spacers H 34 mm.

The overall thickness of the double top is 70 mm.

A single strengthening bar is needed for desk tops from D 400 to 700 mm.

A double strengthening bar is needed for desk tops from D 800 to 1000 mm.

Q18 structures that work as desk legs must always match the depth of the top. The units adjacent to the desk can't be a hinged door unit, a flap door unit or a pedestal unit.

Grommets can be added to the desk top.

L - bureaux

H 740 (sur modules H 352 mm)

L de 1200,1400,1600,1800,2000 mm

P à partir de 400 jusqu'à 1000, pas 100 mm le bureau est composé par deux plateaux ép.18 mm, unis entre eux par des cales d'espacement H 34 mm.

L'épaisseur totale du double plateau est de 70 mm.

La barre structurale du renfort du plateau est:

- single pour plateau de P 400 à 700 mm;
- double pour plateau de P 800 à 1000 mm.

Les structures qui jouent le rôle de pieds du bureau doivent avoir toujours une largeur égal à l'épaisseur du plateau. Les modules proches au bureau ne peuvent pas être configurés avec portes battantes,à rabat ou bloc-tiroir. Le plateau peut être accessorisé avec modules passe-cables.

L - mesas

H 740 mm (en módulos H 352 mm)

L de 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm.

P de 400 a 1000, paso de 100 mm.

El escritorio está compuesto por dos sobres de 18 mm de espesor, unidos por espaciadores H 34 mm.

El espesor total del doble sobre mesa es de 70 mm.

La viga estructural para el refuerzo del sobre es :

- individual para sobres de P 400 a P 700 mm
- doble para sobres de P 800 a P 1000 mm.

Las estructuras que actúan como patas de las mesas deben tener siempre un ancho igual a la profundidad del sore mesa. Los módulos cerca de la mesa, no pueden tener puerta batiente, abatible o buc de cajones. En el sobre de la mesa se pueden colocar pasacables.

04

Note verdi Green notes | Remarques écologiques | Notas ecologicas

I pannelli acquistati da Alea sono certificati FSC® e CARB 2.

The panels purchased by Alea are FSC® and CARB 2 certified.

Les panneaux achetés par Alea sont certifiés FSC® et CARB 2.

Los paneles comprados por Alea están certificados FSC® y CARB 2