

Características técnicas

ATLANTE

is a modern, functional collection suitable for work areas with individual or grouped work stations.

es una colección operativa moderna y funcional adecuada para decorar espacios de trabajo con estaciones de trabajo individuales o agregadas.

01


Desks and work stations Escritorios y workstations

The system is made of 43 Lbs/CbFt dense, 1 1/4" thick melamine-faced particle board, edged in 1/8" ABS. Works tops can be rectangular or 90° or 120° workstations with 23 5/8"-23 5/8", 23 5/8"-31 1/2" or 31 1/2"-31 1/2" exits.

Legs have translucent ABS feet with millimetric regulation screws (+ 1"). Worktops are attached to the legs by M6 screws and special pressed translucent ABS brackets.

El sistema está producido en madera aglomerada de 1 1/4" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, de madera revestida de melamina con reborde en ABS de 1/8". Los tableros de trabajo están disponibles en versión rectangular o en versión workstation de 90° o 120° con salidas de 23 5/8"-23 5/8", 23 5/8"-31 1/2" or 31 1/2"-31 1/2".

Las patas están provistas de pies de apoyo en ABS translúcido con tornillo de regulación milimétrica (+1") mientras el enganche del tablero de trabajo en las patas se realiza mediante tornillos M6 y abrazaderas estampadas en ABS translúcido.



Worktops are also available as full length flip-top versions, incorporating a band with brush and soft-closing mechanism.

There are several types of bracing for the structure:


- modesty panel, in 43 Lbs/CbFt dense, 3/4" thick melamine-faced particle board, edged in 1/16" ABS (A);
- front flush fitting panels in 43 Lbs/CbFt dense, 1 1/4" thick melamine-faced particle board, edged in 1/8" ABS (B);
- H.48" front panels in 43 Lbs/CbFt, 1 1/4" thick melamine-faced particle board, edged in 1/8" ABS (C).

Los tableros están disponibles incluso en la versión con flip-top (tapa abatible) todo a lo largo de la mesa con banda provista de escobilla y mecanismo de cierre ralentizado.


La estructura de arrastramiento de los escritorios puede realizarse en los modos siguientes:

- con faldón (panel inferior frontal), realizado en madera aglomerada de 3/4" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, de madera revestida de melamina con reborde en ABS de 1/16" (A);
- con tabiques frontales a ras-tablero, realizados en madera aglomerada de 1 1/4" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, de madera revestida de melamina con reborde en ABS de 1/8" (B);
- con tabiques frontales de 48" de Alto, realizados en madera aglomerada de 1 1/4" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, de madera revestida de melamina con reborde en ABS de 1/8" (C).


A



B



C



The H.48" panels come with an aluminium strip (boiserie) for the attachment of different accessories.

Los tabiques de 48" de Alto están provistos de un perfil de aluminio (boiserie) que permite el enganche de distintos accesorios.

02

Operational desk Alas

The Atlante collection also includes independent or linked operational desks. The latter are linked by means of a common metal plate measuring 11 3/4"x5 1/4"x1/8".


En la colección Atlante están disponibles también alas independientes o suspendidas. Estos últimos se fijan mediante una placa metálica compartida de 11 3/4"x5 1/4"x1/8". de medida.

03

Modesty panel Faldón (panel inferior frontal)
An 3/4" thick melamine-faced version of the modesty panel is also available.
El faldón enanchado está disponible en la versión de melamina, de 3/4" de espesor.

04

Screens Screens enganchados
Front fitted, rectangular partition screens can also be attached to desks by means of metal brackets. The screens are available in different materials:
- 1/4" thick methacrylate (A);
- 43 Lbs/CbFt dense, 3/4" thick melamine-faced particle board, edged in 1/16" ABS, with aluminium strip (B);
- 43 Lbs/CbFt dense, 3/4" thick melamine-faced particle board, edged in 1/8" ABS, embossed with water-based paint, aluminium strip (B);
- 5/8" thick particle board, covered in 1/16" fabric, with aluminium strip (C).
Embossed and fabric covered melamine screens come with an upper metal strip for the attachment of different accessories.
Screens divisorios frontales de forma rectangular, disponibles en distintos materiales pueden engancharse en los escritorios mediante abrazaderas metálicas:
- metacrilato de 1/4" de espesor (A);
- madera aglomerada de 3/4" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, de madera revestida de melamina con borde en ABS de 1/16", con perfil de aluminio (B);
- madera aglomerada de 3/4" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, de madera revestida de melamina con borde en ABS de 1/16", acabado gofrado con pinturas al agua, con perfil de aluminio (B);
- madera aglomerada de 5/8" de espesor, tapizada de tejido de 1/16", con perfil de aluminio (C).
Los screens de melamina, acabado gofrado y tejido están provistos de perfil superior de metal que permite el enganche de distintos accesorios.




05

Above top screen Screens sobre el tablero
Screens can be placed in any position above worktops. They consist of a 7/8"x 2 3/8" extruded aluminium part that acts as housing for a 1/4" thick methacrylate plate.
El screen sobre el tablero, se puede añadir por arriba de la superficie de trabajo en cualquier posición. En la parte inferior lleva un perfil de aluminio extruido de 7/8"x 2 3/8" que sirve como alojamiento para el panel de metacrilato de 1/4" de espesor.

06

Front and side panels Tabiques frontales y laterales
43 Lbs/CbFt dense, 1 1/4" thick particle board panels edged in 1/8" ABS can be attached to desks by means of metal brackets and/or special pressed, translucent ABS brackets. H.48" panels can be provided with a tack board in 100% recycled PET applied directly.
Tabiques de madera aglomerada de 1 1/4" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, con borde en ABS de 1/8" pueden engancharse en los escritorios mediante abrazaderas metálicas y/o abrazaderas estampadas en ABS translúcido. Los tabiques de 48" de alto pueden realizarse con panel acerico en PET 100% reciclado aplicado directamente.



07

Wall units Módulos

Wall units can be attached to the panels described above. Available as open units (melamine carcass) or with sliding doors (melamine or methacrylate), which can also be provided with a lock system. Wall units measure 31 1/8"x13 3/4"x15 3/4" and can also stand on the desktop without being attached.

Los módulos pueden engancharse en los tabiques descritos anteriormente. Disponibles en las versiones abiertas (armazón de melamina) o con puertas correderas (de melamina o metacrilato). A este último tipo se puede añadir un sistema de cerradura. Los módulos son de 31 1/8"x13 3/4"x15 3/4" y, en alternativa al enganche, pueden apoyarse sobre el tablero del escritorio.

08

Service storage units Muebles auxiliares

To place beside desks there are service storage units with sliding doors and, if required, an internal drawer and filing unit or three drawers. A cushion may also be added.

El escritorio puede estar equipado con muebles auxiliares con puertas correderas, posiblemente provistos de una cajonera en el interior de un cajón y un clasificador o tres cajones. Además puede añadirse un cojín

09

Mobile storages Team roll

Mobile storages with melamine-faced carcass stand next to desks. They have full extension runners with maximum capacity of 132 Lb per pair. There is a wheel under the mobile storage to aid moving and give the storage unit greater resistance, and a soft-closing mechanism.

Los team rolls, que se acercan en los escritorios, tienen un armazón de melamina revestida. Llevan guías de extracción total de 132 Lb de capacidad máxima. Una rueda colocada debajo del team roll acompaña el deslizamiento y confiere al contenedor mayor resistencia a la carga y un cierre ralentizado.

10

Meeting tables Mesas de reunión

Meeting tables are available in several sizes. They are rectangular and have the same characteristics and finishes as desks. Round tables can be provided with a metal and melamine structure.

Las mesas de reunión están disponibles en distintas dimensiones. Tienen una forma rectangular y las mismas características y los mismos acabados que los escritorios.

Las mesas redondas pueden tener una estructura de metal y de melamina.

11

Coffee tables Mesitas

The Atlante collection also includes coffee tables comprising melamine-faced tops, legs and modesty panel.


Atlante dispone de mesitas constituidas por tableros, patas y paneles inferiores frontales de melamina revestida.

12

Electrification Electrificación

Desk and table tops can be provided with PVC wire management of different sizes and aluminium modular top access plates. Desks and meeting tables can be provided with a metal section wire management tray (A) or one in steel rod (B), secured to the top.


Los tableros de los escritorios y las mesas de reunión pueden equiparse con pasacables de PVC de distintas dimensiones y con canaletas para cables modulares realizados en aluminio. Para la electrificación es posible aplicar en los escritorios y en las mesas de reunión un portacables de perfil metálico (A) o de alambre de acero (B) fijado en el tablero.



Características técnicas

Vertical electrification can be provided with a translucent polycarbonate spine wire management system secured to tops (A), plastic cable tidy sleeving (B), with an inspectionable anodised aluminium column (C), or with 1 1/4" diameter cable management mesh made of PET in white or black colour (type D). They can be cut to size on site, using scissors.

En cambio la electrificación vertical puede realizarse con vértebras de policarbonato translúcido fijadas en los tableros (A), con cubiertas flexibles de plástico (B), una viga inspeccionable de aluminio anodizado (C) o con cubierta flexible en red para cables D. 1 1/4" hechas de PET blanco o negro (tipo D). Se pueden cortar a medida en el sitio, usando tijeras.



13

Green notes Notas verdes

Particle board panels used for the production of this collection are FSC certified, comply with CARB 2 certification.

Todos los paneles de partículas utilizados en la producción de los muebles de esta colección están certificados FSC, cumplen los requisitos de la certificación CARB 2.