

Características técnicas

ZEFIRO X

is a semi-executive/executive collection with iconic, contemporary and sophisticated design.

es una colección semi-direccional/direccional icónica en el diseño, en el mismo tiempo contemporáneo y sofisticado.

01

Desks Escritorios

Desks and meeting tables have an extruded aluminium structure. The following leg versions are available:


- "L" section 2 1/8x2 1/8" (A);
- square section 2 1/8x2 1/8" (B).

Both leg types are epoxy painted, available in 5 colour options.

El escritorio y las mesas de reunión están realizados con una estructura de aluminio extruido. Las patas se pueden estar disponibles en las versiones siguientes:

- sección en "L" 2 1/8x2 1/8" (A);
- sección cuadrada en "L" 2 1/8x2 1/8" (B);

Ambas las tipologías de patas están pintadas con polvos epoxídicos y son disponibles en 5 colores.



Tops stand on 2 1/8x1 5/8" rectangular section beams provided with a special patented system for securing the top by means of magnetic inserts. Work tops come in:

- 43 Lbs/CbFt dense, 1/2" thick melamine-faced particle board, edged in 1/16" ABS;
- 43 Lbs/CbFt dense, 1/2" thick panel with 1/4" precomposed wood veneer, 1/16" wooden edge;
- 87 Lbs/CbFt dense, 3/8" thick Fenix HPL (High Pressure Laminate).

El tablero se apoya sobre largueros de sección rectangular de 2 1/8x1 5/8", provistos de un sistema patentado especial para la fijación del tablero mediante insertos magnéticos.

Los tableros están disponibles en:

- 1/2" de espesor, madera revestida de melamina, 43 Lbs/CbFt de densidad, con reborde en ABS de 1/16"
- 1/2" de espesor, chapa de madera precompuesta de 1/4", 43 Lbs/CbFt de densidad y borde de madera de 1/16".
- 3/8" de espesor, Fenix HPL (High Pressure Laminate), 87 Lbs/CbFt de densidad.

02

Returns Alas

Zefiro X collection also includes independent returns that can be used as writing desks. They have the same features as the desks.

La colección Zefiro está enriquecida por alas independientes que pueden ser utilizadas como escritorios. Las alas tienen las mismas características que los escritorios.

03

Modesty panels Faldón

A 1/2" thick melamine-faced or wood veneer modesty panel can be fitted to the structure under the work top. It can also come in Fenix HPL 3/8" thick.

En la estructura subyacente al tablero puede fijarse un faldón de 1/2" de espesor de madera revestida de melamina, de madera chapada, o de Fenix HPL con espesor 3/8".

04

Meeting tables Mesas de reunión

Meeting tables are rectangular or squared with aluminium load-bearing structures and feature the same specifications as the desks. Multiple tables are composed with opposite and adjacent desk tops. When the composition goes over 118 1/8" in length, a central base is added. The latter can be:

- made of two acrylic panels which are intersected forming a cross shape (A);




Características técnicas

- made of metal sheets epoxy painted, composed of 4 "C" shapes which make a box base with chamfered corners (B). This type of base is useful for cable transit and it can be inspected by removing one of the four sides.

Las mesas de reunión tienen forma cuadrada o rectangular y columna vertebral en aluminio, realizada con las mismas características de los escritorios. Las mesas múltiples están realizadas por sobres contrapuestos y adyacentes. Cuando la composición supera los 118 1/8" de longitud, se añade una base, que puede ser:

- en metacrilato en forma de cruz, realizada con un par de placas intercaladas (A);

- en metal pintado con polvos epoxídicos, compuestas por 4 lados, formados por unas C de plancha, que unidos van a crear una forma cuadrada con cantos redondeados (B). Este tipo de base es adecuado para el paso de los cables, además es inspeccionable, quitando uno de los cuatro lados.




05

Electrification Electrificación


Desks and meeting tables can be provided with PVC wire management of different sizes and aluminium top access modules. As an option meeting tables can be provided with special two-way opening flip-top mechanism. Desks and meeting tables can also be supplied with a steel rod wire management basket, secured directly to the structural beams under the top.

Los escritorios y las mesas de reunión pueden equiparse con pasacables de PVC de varios tamaños y con canaletas para cables modulares realizadas en aluminio. A petición, las mesas de reunión pueden estar provistas de flip-top especial con doble sentido de apertura. Para la electrificación es posible aplicar en los escritorios y en las mesas de reunión un portacables de alambre de acero, que se enganche directamente en los largueros de la estructura subyacente al tablero.



Vertical electrification can be provided with a translucent polycarbonate spine wire management system secured to tops (A), plastic cable tidy sleeving (B) or with 1 1/4" diameter cable management mesh made of PET in white or black colour (C). They can be cut to size on site, using scissors.

En cambio, la electrificación vertical puede realizarse con vértebras de policarbonato translúcido fijadas en los tableros (A), con cubiertas flexibles de plástico (B) o con cubiertas flexibles en red D. 1 1/4" hechas de PET blanco o negro (C). Se pueden cortar a medida en el sitio, simplemente usando tijeras.



Características técnicas

06

Green notes Notas verdes

Particle board panels used for the production of this collection are FSC® certified, comply with CARB 2 certification.

Todos los paneles de partículas utilizados en la producción de los muebles de esta colección están certificados FSC®, cumplen los requisitos de la certificación CARB 2.