

Características técnicas

SAFE - TYPE 1 TIPOLOGÍA 1

is an acrylic screen with triangular bases that provides efficient protection against viruses and bacteria.


es un panel de metacrilato con bases triangulares que asegura una protección muy eficaz contra los virus y las bacterias.

01

Features Características

The screen is entirely made of 1/8" thick acrylic sheets in transparent or coloured finish, also satin-finished. The upper corners have a 3/4" radius. Screens with a length from 31 1/2 to 63" can be equipped with a cutout (transfer hatch) W 12 5/8 x H 5".

El panel está compuesto en su totalidad por planchas de metacrilato de 1/8" de espesor en acabado transparente o de color, también satinado. Las esquinas superiores tienen un radio de 3/4". Los paneles con una longitud de 31 1/2" a 63" se pueden equipar con un orificio para papeles de L 12 5/8 x H 5".




02

Supports Soportes

Acrylic supports have a triangular shape and are 2 for screens up to W 63" while for W 70 7/8 and 78 3/4" a central third is added. The supporting side is 11 3/8" long. The installation is interlocking, without the use of hardware.

Los soportes de metacrilato tienen forma triangular y son 2 para pantallas hasta L 63" mientras que para L 70 7/8 y 78 3/4" se añade un tercer soporte central. El soporte mide 11 3/8" de largo. El montaje es de encaje, sin el uso de herraje.



03

Compatibility Compatibilidad

There are no compatibility restrictions. They can be placed on any top or surface.

No hay restricciones de compatibilidad. Los paneles Tipología 1 se pueden apoyar en cualquier sobre o superficie.

Características técnicas

SAFE - TYPE 2 TIPOLOGÍA 2

is an acrylic screen with metal bases that provides efficient protection against viruses and bacteria.


es un panel de metacrilato con bases metálicas que asegura una protección muy eficaz contra los virus y las bacterias.

01

Features Características

The screen is made of a 1/8" thick acrylic sheet in transparent or coloured finish, also satin finish. The upper corners have a 3/4" radius. Screens with a length from 31 1/2" to 63" can be equipped with a cutout (transfer hatch) W 12 5/8 x H 5".

El panel está compuesto por una plancha de metacrilato de 1/8" de espesor en acabado transparente o de color, también satinado. Las esquinas superiores tienen un radio de 3/4". Los paneles con una longitud de 31 1/2" a 63" se pueden equipar con un orificio para papeles de L 12 5/8" x H 5".




02

Supports Soportes

The supports (A) are made of 1/8" thick shaped metal sheet, painted with epoxy powders in EG grey finish. They can hold acrylic sheets from 1/8 to 1/4" thick. The supporting side is circular with a diameter of 6 1/4" and is covered with non-slip rubber. There are 2 supports for screens up to W 63" (B) while for W 70 7/8 and 78 3/4" a central third is added (C).

Los soportes (A) son de chapa de metal perfilada de 1/8" de espesor pintada con polvos epoxídicos en acabado gris EG y pueden soportar planchas de metacrilato de 1/8" a 1/4" de espesor. La base que apoya en el sobre de la mesa es circular con un diámetro de 6 1/4" y está cubierta de goma antideslizante. Hay 2 soportes para pantallas hasta L 63" (B) mientras que para L 70 7/8 y 78 3/4" se añade un tercer soporte central (C).



03

Compatibility Compatibilidad

There are no compatibility restrictions. They can be placed on any top or surface.

No hay restricciones de compatibilidad. Los paneles Tipología 1 se pueden apoyar en cualquier sobre o superficie.

Características técnicas

SAFE - TYPE 3 TIPOLOGÍA 3

is an acrylic screen suitable for superimposition on existing screens, to ensure efficient protection against viruses and bacteria.


es un panel de metacrilato adecuado para superponerse a los paneles de separación existentes, para asegurar una protección muy eficaz contra virus y bacterias que asegura una protección eficaz contra los virus y las bacterias.

01

Features Características

The screen is made of a 1/8" thick acrylic sheet in transparent or coloured finish, also satin finish. The upper corners have a 3/4" radius. The height of the acrylic part varies according to the screen to which it is superimposed so that the result is H 25 3/4".

El panel está compuesto por una plancha de metacrilato de 4 mm de espesor en acabado transparente o de color, también satinado. Las esquinas superiores tienen un radio de 3/4". La altura del metacrilato varía según el panel de separación al que se superpone, de manera tal que el resultado sea H 25 3/4".




02

Supports Soportes

The fork supports (A) that allow the connection between the two screens are made of 1/8" thick shaped metal sheet, painted with epoxy powders in EG grey finish. There are 2 supports for screens up to W 63" (B) while for W 70 7/8" and 78 3/4" a central third is added (C).

Los soportes de horquilla (A) que permiten la conexión entre las dos pantallas son de chapa de metal perfilada de 1/8" de espesor pintada con polvos epoxídicos en acabado gris EG. Hay 2 soportes para pantallas hasta L 63" (B) mientras que para L 70 7/8" y 78 3/4" se añade un tercer soporte central (C).



03

Compatibility Compatibilidad

It can be superimposed on the following types of screens:

- Screen in acrylic 1/4" thick
- Screen in melamine/embossed 3/4" thick
- Screens upholstered in 3/4" thick fabric
- Screen in melamine/embossed/OSB 1 1/4" thick
- Pinnable fabric screen 1 1/4" thick
- Screen sandwich thickness 1 1/4"


In all cases they are not applicable if the screen has a metal hanging profile (A).

Se pueden superponer a los siguientes tipos de pantallas:

- Pantallas en metacrilato de 1/4" de espesor
- Pantallas en melamínico/lacado de 3/4" de espesor
- Pantallas revestidas con tela de 3/4" de espesor
- Pantallas en melamínico/lacado/OSB de 1 1/4" de espesor
- Pantallas de tela alfiletero de 1 1/4" de espesor
- Pantallas sándwich (melamínico + tela) de 1 1/4" de espesor

En todos los casos no son aplicables si la pantalla está equipada con un perfil superior (boiserie)(A).

A



Características técnicas

SAFE - TYPE 4 TIPOLOGÍA 4

is an acrylic screen designed to hook directly to the top edge, providing efficient protection against viruses and bacteria.


es un panel de metacrilato estudiado para anclarse directamente al canto del sobre, y asegurar una protección muy eficaz contra virus y bacterias.

01

Features Características

The screen is made of a 1/8" thick acrylic sheet in transparent or coloured finish, also satin finish. The upper corners have a 3/4" radius. Screens with a length from 31 1/2" to 63" can be equipped with a cutout (transfer hatch) and two or three bases W 12 5/8 x H 5".

El panel está compuesto por una plancha de metacrilato de 1/8" de espesor en acabado transparente o de color, también satinado. Las esquinas superiores tienen un radio de 3/4". Los paneles con una longitud de 31 1/2" a 63" se pueden equipar con un orificio para papeles de L 12 5/8" x H 5".




02

Supports Soportes


The supports are shaped metal sheet clamps (A), 1/8" thick, painted with epoxy powders in EG grey finish. They can hold acrylic sheets from 1/8 to 1/4" thick. A knob at the base of each clamp makes the installation quick and easy. There are 2 supports for screens up to W 63" (B) while for W 70 7/8" and 78 3/4" a central third is added (C).

Los soportes son abrazaderas de chapa perfilada, de 3 mm de espesor, pintada con polvos epoxídicos en acabado gris EG. Pueden soportar planchas de metacrilato de 1/8 a 1/4" de espesor. Una perilla en la base de cada abrazadera hace que la instalación sea rápida y fácil. Hay 2 soportes para pantallas hasta L 63" (B) mientras que para L 70 7/8" y 78 3/4" se añade un tercer soporte central (C).


A



B



C



03

Compatibility Compatibilidad

These screens are designed to grip all surfaces, shelves or supports with a thickness between 3/4 and 1 5/8".

Estas pantallas están diseñadas para agarrar todas las superficies, repisas o soportes con un espesor entre 3/4 y 1 5/8".

